MUSEUM SUPPLIES

ミュージアム関連商品総合カタログ

●商品の寸法は、特に明示のないものはすべてmm単位で表示しています。
●商品仕様および価格は、平成26年6月1日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
●表示価格は、メーカー希望小売価格（税抜）です。お買い上げの際には別途消費税がかかります。
販売価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせください。組立費、配送費などの諸経費は別途申し受けます。

コクヨファニチャー株式会社

本社オフィス / 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
品川オフィス / 〒108-8710 東京都港区港南1丁目8番35号
お客様相談室 **0120-201594** FAX **0120-060660**

www.e-theoria.com
www.kokuyo-furniture.co.jp

201406A05NH
2014年6月価格掲載版 2014-143

KOKUYO

MUSEUM SUPPLIES

ミュージアム関連商品総合カタログ Vol.6

KOKUYO

展示
ハンギングシステム
展示用金具
展示パネル
展示台・パーティションポール
免震台
展示用備品
美術、博物館用照明器具
照度計
温湿度記録計
温湿度計
温湿度記憶計
除湿機・加湿器
調湿剤・環境測定

収蔵
低湿庫
資料整理用品
防虫剤・防塵マット

運搬・荷捌き・作業
ワゴン
作業台
脚立・足場
搬送機
台車・作品キャリア
ワゴン・ガラス吸盤・養生材

カタログをご利用いただく前に必ずお読みください。

ミュージアムに必要な備品を1冊にまとめました。

当カタログに掲載の商品は、消耗品を中心にミュージアムに必要な備品をピックアップしたものです。

商品の探し方

商品は作業と商品区分によって分類されています。
商品名がおわかりの場合は、商品名50音索引（P.3）をご利用ください。
品番で検索する場合は、品番索引（P.4）をご利用ください。
また、右ページにはインデックスもありますので、商品区分でさがすことができます。

カテゴリー名 ― 展示

商品区分 ― 展示台・パーティションポール

商品名 ― ■システム展示台 送料別途 組立式 タキヤ株式会社 製品

スチール製の脚部と木製の天板によって構成される組立式の展示台です。
ボルトを取り外すだけで簡単に分解できるので、収納の際にスペースをとり
堅固な脚部は安定性に優れており、また天板は木製なので展示品を固定す

品名	品番	寸法（mm）	重量（kg）
本体（天板・脚部）	MUX-NA3101	W500×D600×H 850	25
	MUX-NA3102	W600×D400×H1000	25
	MUX-NA3103	W900×D700×H 300	28

インデックス掲載例



寸法表示について

本文中の商品の寸法は、W（幅）・D（奥行）・H（高さ）・φ（直径）などで表し、
特に明示のないものについては、ミリメートル（mm）単位で表示してあります。

組み立て・施工について

価格には、搬入・開梱組み立て・据付などの費用は含まれておりません。

商品の価格および仕様について

本文中の商品の価格および仕様は、平成26年6月1日現在のものです。諸般の事情により、予告なく価格および仕様が変わることもあります。あらかじめご了承ください。当カタログの価格は、メーカー希望小売価格を表記しています。販売価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせください。また、消費税は別途申し受けます。

ご注文に際して

当カタログ掲載の商品にはすべて品番がついております。
ご注文の際には間違いを避けるため、品番でお願いします。

印刷の色調について

各商品のカラー写真およびカラーサンプルについては、
印刷によって実際の色彩と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

カタログで使用のマークについて

送料別途　このマークが付いている商品は、別途送料を申し受けます。

送料込み　このマークが付いている商品は、送料が含まれています。
※北海道・沖縄・離島は別途、送料を申し受けます。
※搬入・設置・組立は含みません（軒先渡しです）。

組立式　このマークが付いている商品は、組み立てが必要です。

★掲載している商品はすべて受注生産品です。

MUSEUM SUPPLIES CONTENTS

展示
ハンギングシステム
展示用金具
展示パネル
展示台・パーティションポール
免震台
展示用備品
美術、博物館用照明器具
照度計
温湿度計・温湿度記録計
温湿度計
温湿度計・温湿度記憶計
除湿機・加湿器
調湿剤・環境測定

収蔵
低湿庫
資料整理用品
防虫剤・防塵マット

運搬・荷捌き・作業
ワゴン
作業台
脚立・足場
搬送機
台車・作品キャリア
ワゴン・ガラス吸盤・養生材

PRODUCT NAME GUIDE

商品名50音検索

商品名がおわかりの場合は、商品名５０音検索が便利です。
※商品の頭にアルファベットがつく場合は、「その他」項目をごらんください。

あ
アートソーブ 30
アートフック 10
アームヒートン 10
アクリル円筒展示台 20
アクリルパーツ 21
足場 42・43
アスマン式通風乾湿計 27
あてぶとん 46
アルミ合金製 40・41・42・43
移動式足場スナップアップ 42
運搬車 45
エアーサンプラ 31
オートクリーンドライ 34
オート・ドライ大型シリーズ 33
折りたたみ式作業台 41
温湿度記憶計 28
温湿度記録計 26
温湿度計 27

か
額倒れ止めクリップ 13
加湿器 29
金網付き台車 45
ガラス吸着盤（VERIBOR） 46
ガラス文鎮 20
環境測定 31・32
乾湿計 27
キットボックス 36
キャスターパネル 15
脚立 40・41
キャッチパレットトラック（超低床タイプ） 44
キャプションケース 21
吸盤 46
記録紙 26
蛍光灯管球 22
傾斜ブラケット 21
軽量作業台 39
卦算（ガラス文鎮） 20
検知管 31
検知管測定器 31
コンパクトクラス温湿度計 28
高所作業台 43

さ
作業台 39・41
作品キャリア 45
皿立て 20
サントピッカー 44
シグマⅡ型温湿度計 26
シグマミニアルファ 26
シグマミニキューブ 26
システム展示台 16
ジョイントピン 6
除湿機 29
照度計 25
照明器具収納ワゴン 46
照明電球 22
資料整理用品 35・36
資料保存用封筒 35
スーパードライ 33
ストップ 5
ストレージボックス 36
スポットライト 23
防湿保管庫 33

た
台車 45
調湿剤 30
吊棒 9
低湿庫 33・34
データロガー 28
デジタル温湿度計コンパクトタイプ 27
デジタル照度計 25
展示パネル 14・15
展示用金具 9・10・11・12・13
展示用備品 20・21
展示ケース 47・48・49・50
展示台 16
透明コンテナ 38
透明コンテナ用フタ 38
取付ネジ 12

な
鉛玉ウェイト 21
粘着マット BPE（防塵タイプ） 37

は
パーティションポール 16・17・18
ハイエストⅡ型精密級湿度計 27
パッシブインジケータ 32
パネル（展示パネル） 14・15
ハンガーセット 7・8
ハンギングシステム 5・6・7・8
搬送機 44
引き出し付き備品ワゴン 38
ヒートン 10
ピクチャーレール 5
備品ワゴン 38
ピュアライト 30
屏風押え 20
屏風立て 20
ピンタッカー 12
ファームヒートン 10
ファームヒートンダブル 10
ファームフック 11
ファームフックストッパー 11
ファームフック・MF 11
ファームブラケット 13
襖立て 20
フック 6・10・11
プラグパネル 14
ペダル昇降式軽量作業台 39
防塵マット 37
防虫剤 37
防虫プレート 37
保存箱 35・36
ポケットライン温湿度計 28
ポリトラー 45

ま
ミュージアム用　LED スポットライト 23
免震台（免震ステージ） 19
もんじょ箱 36

や
矢筈 9
養生材 46

ら
ラックハンガー 9
ランナー 6
レール 5
連結フック 11

わ
ワゴン 38・39・46

その他
AF エンベロープ 35
AF フォルダー 35
AF ボックス 35
AS 耐震金具 13
CS ワゴン 39
LED スポットライト 23
M ピン 12
S カン 9
T-Clip（リング付／リング無） 10
T 字金具 13

★掲載している商品はすべて受注生産品です。

PRODUCT NUMBER GUIDE

品番検索

ー（ハイフン）以降のアルファベットで検索できます。
例：MUX-NA2601を検索したい時は、-（ハイフン）以降の最初のアルファベットNの項目を探します。
　　次にNA26 の項目を探すと、13 ページに掲載されていることがわかります。

A
MUX-AS01 19
MUX-AS02 19

B
MU-B11・21 18
MU-BP10 18

C
MU-C1□□ 49・50
MU-C2□□ 49
MU-C4□□ 48
MU-C5□□ 47
MUX-CP01 20
MUX-CP02 20

F
MUX-FI01 20
MUX-FN01 22
MUX-FU01 30
MUX-FU03 30

H
MUX-HS01 22

I
MUX-IK01 37

K
MUX-KO01 31
MUX-KO02 31

N
MUX-NA01 6
MUX-NA02 6
MUX-NA03 6
MUX-NA04 7・8
MUX-NA05 7・8
MUX-NA06 7・8
MUX-NA07 7・8
MUX-NA12 7・8
MUX-NA13 7・8
MUX-NA14 8
MUX-NA15 8
MUX-NA16 8
MUX-NA17 8
MUX-NA20 9
MUX-NA21 9
MUX-NA23 10
MUX-NA24 10
MUX-NA26 13
MUX-NA29 14
MUX-NA31 16
MUX-NA32 16
MUX-NA33 21
MUX-NA34 21
MUX-NA35 9
MUX-NA36 9
MUX-NA37 45
MUX-NA38 5・6
MUX-NA39 5
MUX-NA40 5
MUX-NA41 5
MUX-NA42 12
MUX-NA43 12
MUX-NA44 10
MUX-NA45 11
MUX-NA46 20
MUX-NA47 8
MUX-NA48 17
MUX-NA50 21
MUX-NA51 21
MUX-NA52 21
MUX-NA53 46
MUX-NA54 46
MUX-NA55 5
MUX-NA56 5
MUX-NA57 6
MUX-NA58 13
MUX-NA59 10
MUX-NA60 13
MUX-NA61 11
MUX-NA62 13
MUX-NA63 13
MUX-NA64 12
MUX-NA65 15
MUX-NA66 15
MUX-NA67 17
MUX-NA68 18
MUX-NI01 46
MUX-NI02 46

P
MUX-PE01 29
MUX-PE03 29
MUX-PI01 40
MUX-PI03 42
MUX-PI05 40
MUX-PI07 42
MUX-PI08 43
MUX-PI09 43
MUX-PI14 41

S
MUX-SA06 38
MUX-SA07 38
MUX-SA11 39
MUX-SA13 39
MUX-SA14 39
MUX-SA17 45
MUX-SA18 45
MUX-SA20 37
MUX-SK01 26
MUX-SK02 26
MUX-SK03 27
MUX-SK04 27
MUX-SK05 26
MUX-SK06 28
MU-SP5□ 23
MUX-SS01 46

T
MUX-TE01 28
MUX-TE02 28
MUX-TE03 27
MUX-TE04 28
MUX-TE05 28
MUX-TL01 33
MUX-TL03 33
MUX-TL05 34
MUX-TL06 34
MUX-TM01 32
MUX-TO02 25
MUX-TO03 25
MUX-TP01 30
MUX-TS01 35
MUX-TS02 35
MUX-TS03 35
MUX-TS05 36
MUX-TS06 36
MUX-TS07 36

W
MUX-WO01 44
MUX-WO04 44
MUX-WO05 44
MUX-WO06 44

★掲載している商品はすべて受注生産品です。

ハンギングシステム（ナコム コレダーライン） タキヤ株式会社 製品

■ピクチャーレール
・ピクチャーレールの取り付けは、必ず補強された下地に取り付けてください。
・ピクチャーレールは既存の壁・天井に取り付ける後付けタイプです。
建築工事中に先付けするタイプもございますのでお問い合せください。
・ピクチャーレールは定尺での出荷となります。必要に応じて現地でカットやジョイントをしてください。
ジョイント部分にはジョイントピン MUX-NA3808 ¥25 / 本が必要です。
・材質／アルミ押出型材 A-6063S-T5 S6

■フック
・ランナータイプのフックを使用する場合は、ピクチャーレール端部に挿入用のランナーレールを取り付けてください。
・レールからフックの脱落や、フックからのワイヤーのはずれを防止するゴム製のセフティーストッパーもあります。
・材質／真鍮クロームメッキ、要部ステンレス

ピクチャーレール 送料別途

レール

70kg

天付 後付



A-2 レール（L3000）
シルバー
MUX-NA3803
¥7,400



A-2 ランナーレール（L995）
シルバー
MUX-NA3802
¥5,800

天付 先後付兼用



D-1A レール（L3000）
シルバー
MUX-NA3904
¥5,500

壁付 後付



D-1D レール（L3000）
シルバー
MUX-NA3913
¥6,200

壁付 先付




J-2 レール（L3000）
シルバー
MUX-NA5503
¥7,600




J-2 ランナーレール（L995）
シルバー
MUX-NA5502
¥5,400

30kg

天付・壁付兼用 先後付兼用



C-1 レール（L3000）シルバー
MUX-NA4002 ¥3,200
C-1 レール（L3000）ホワイト
MUX-NA4004 ¥3,800
C-1 レール（L3000）ブロンズ
MUX-NA4006 ¥3,800

天付・壁付兼用 後付



C-5 レール（L3000）
シルバー
MUX-NA4013
¥3,200

C-5 レール（L3000）
ホワイト
MUX-NA4014
¥3,800



C-5A レール（L3000）シルバー
MUX-NA4032
¥3,100
C-5A レール（L3000）ホワイト
MUX-NA4034
¥3,700

15kg

天付・壁付兼用 先後付兼用



K-20 レール（L3000）シルバー
MUX-NA5602
¥2,900

天付・壁付兼用 後付



K-20A レール（L3000）シルバー
MUX-NA5612
¥2,700
K-20A レール（L3000）ホワイト
MUX-NA5614
¥2,900

10kg

壁付 後付



タッチレール G-1（L3000）ホワイト
MUX-NA4102
¥3,500

タッチレール G-1（L2000）ホワイト
MUX-NA4103
¥2,500

ストップ

A-2 ストップ シルバー
MUX-NA3809
¥300

※ A-2 ランナーレールには
ランナーストップがセットされています。

D-1A ストップ シルバー
MUX-NA3908
¥300

D-1D ストップ シルバー
MUX-NA3918
¥300

J-2 ストップ シルバー
MUX-NA5509
¥300

※ J-2 ランナーレールには
ランナーストップがセットされています。

C-1 キャップ シルバー
MUX-NA4007 ¥300
C-1 キャップ ホワイト
MUX-NA4008 ¥450
C-1 キャップ ブロンズ
MUX-NA4010 ¥450

C-5 ストップ シルバー
MUX-NA4019
¥300
C-5 ストップ ホワイト
MUX-NA4018
¥450

C-5A ストップ シルバー
MUX-NA4039
¥300
C-5A ストップ ホワイト
MUX-NA4038
¥450



K-20 キャップ
MUX-NA5609
¥300



K-20A キャップ シルバー
MUX-NA5619
¥300
K-20A キャップ ホワイト
MUX-NA5618
¥450

G-1 附属セット（L3000）
MUX-NA4112 ¥680
G-1 附属セット（L2000）
MUX-NA4113 ¥530

ジョイントピン



ジョイントピン
MUX-NA3808
¥25 / 本
※ジョイント 1 箇所当たり
2 本使用

※ A-2 ランナーレールには
ジョイントピンは不要です。

ジョイントピン
MUX-NA3808
¥25 / 本
※ジョイント 1 箇所当たり
1 本使用

ジョイントピン
MUX-NA3808
¥25 / 本
※ジョイント 1 箇所当たり
1 本使用



ジョイントピン
MUX-NA3808
¥25 / 本
※ジョイント 1 箇所当たり
2 本使用

※ J-2 ランナーレールには
ジョイントピンは不要です。



ジョイントピン
MUX-NA3808
¥25 / 本
※ジョイント 1 箇所当たり
2 本使用

ジョイントピン
MUX-NA3808
¥25 / 本
※ジョイント 1 箇所当たり
2 本使用

※ K-20 レールには
ジョイントピンは使用できません。



ジョイントピン
MUX-NA3808
¥25 / 本
※ジョイント 1 箇所当たり
2 本使用

ジョイントピン
MUX-NA3808
¥25 / 本
※ジョイント 1 箇所当たり
1 本使用

フック 送料別途

●各ワイヤー径に対する推奨荷重は、φ2.5mm では 70kg、φ2.0mm では 50kg、φ1.5mm では 30kg、φ1.2mm では 15kg になります。
※1 重量用のワンタッチに適合するワイヤー径はφ1.5mm とφ2.0mm です。※2 ミニワンタッチ A フック・ミニワンタッチ B フックに適合するワイヤー径はφ1.2mm です。※3 CA ワンタッチフックに適合するワイヤー径はφ1.5mm です。

A フリーフック
MUX-NA0101N
¥2,300

A フリーランナー
MUX-NA0102N
¥4,000

AB フリーランナー
MUX-NA0103N
¥4,500

A ワンタッチフック
MUX-NA0104N
¥2,500

A ワンタッチランナー
MUX-NA0105N
¥4,500

AB ワンタッチランナー
MUX-NA0106N
¥5,000

D フリーフック
MUX-NA0201N
¥2,000

D ワンタッチフック
MUX-NA0202N
¥2,300

CA フック（シルバー）
MUX-NA0301N
¥800
CA フック（ホワイト）
MUX-NA0311
¥900

ミニワンタッチ A フック
MUX-NA0302N
¥1,200
※ 2
※推奨荷重 15kg

CA ワンタッチフック
MUX-NA0304N
¥2,000
※ 3

ミニワンタッチ B フック
MUX-NA0306N
¥1,200
※ 2
※推奨荷重 15kg

CB フック（シルバー）
MUX-NA0305N
¥800
CB フック（ホワイト）
MUX-NA0315
¥900

ミニ A フック
MUX-NA0303
¥300
※推奨荷重 15kg

ミニ A フック
MUX-NA0303
¥300

ミニワンタッチ A フック
MUX-NA0302N
¥1,200
※ 2

ミニワンタッチ B フック
MUX-NA0306N
¥1,200
※ 2

CA フック（シルバー）
MUX-NA0301N
¥800
CA フック（ホワイト）
MUX-NA0311
¥900

CB フック（シルバー）
MUX-NA0305N
¥800
CB フック（ホワイト）
MUX-NA0315
¥900

CA フック（シルバー）
MUX-NA0301N
¥800
CA フック（ホワイト）
MUX-NA0311
¥900

ミニワンタッチ A フック
MUX-NA0302N
¥1,200
※ 2

ミニ A フック
MUX-NA0303
¥300

※価格は全てメーカー希望小売価格です。 ※掲載している商品は全て受注生産品です。

※価格は全てメーカー希望小売価格です。 ※掲載している商品は全て受注生産品です。

ハンギングシステム（ナコム コレダーライン） タキヤ株式会社 製品

■ハンガーセット
・ハンガーセットはワイヤーとハンガーの組み合わせで構成されています。
・ハンガーセット A はワイヤー端部がループ状になっており、フリーフックに対応します。
・ハンガーセット B はワイヤーを差し込むだけのタイプで、ワンタッチフックに対応します。
・P2 ハンガーは展示品が持ち上げられたり、ワイヤーが切断されたときに警告音を発するアラーム付きです。

■セーフティハンガー
・セーフティハンガーには、展示品の脱落を防止するストッパーが付いています。
・材質／真鍮クロームメッキ、要部ステンレス、ABS 樹脂
※ワイヤー収納ワゴンもご用意しています。 詳しくは P.46 をごらんください。

ハンガーセット 送料別途		70kg ワイヤー径：φ2.5mm			50kg ワイヤー径：φ2.0mm			30kg ワイヤー径：φ1.5mm			15kg ワイヤー径：φ1.2mm		
		長さ（m）	品番	価格（円）	長さ（m）	品番	価格（円）	長さ（m）	品番	価格（円）	長さ（m）	品番	価格（円）
N ハンガーセット A N ハンガーセット B	N ハンガーセット A	1.0	MUX-NA0421	4,800	1.0	MUX-NA0411N	4,500	1.0	MUX-NA0401N	4,200			
		1.5	MUX-NA0422	5,000	1.5	MUX-NA0412N	4,700	1.5	MUX-NA0402N	4,400			
		2.0	MUX-NA0423	5,200	2.0	MUX-NA0413N	4,900	2.0	MUX-NA0403N	4,600			
		2.5	MUX-NA0424	5,400	2.5	MUX-NA0414N	5,100	2.5	MUX-NA0404N	4,800			
		3.0	MUX-NA0425	5,600	3.0	MUX-NA0415N	5,300	3.0	MUX-NA0405N	5,000			
	N ハンガーセット B	1.0	MUX-NA0521	3,600	1.0	MUX-NA0511	3,300	1.0	MUX-NA0501	3,000			
		1.5	MUX-NA0522	3,800	1.5	MUX-NA0512	3,500	1.5	MUX-NA0502	3,200			
		2.0	MUX-NA0523	4,000	2.0	MUX-NA0513	3,700	2.0	MUX-NA0503	3,400			
		2.5	MUX-NA0524	4,200	2.5	MUX-NA0514	3,900	2.5	MUX-NA0504	3,600			
		3.0	MUX-NA0525	4,400	3.0	MUX-NA0515	4,100	3.0	MUX-NA0505	3,800			
セーフティ N ハンガーセット A セーフティ N ハンガーセット B	セーフティ N ハンガーセット A	1.0	MUX-NA0621	5,300	1.0	MUX-NA0611N	5,000	1.0	MUX-NA0601N	4,700			
		1.5	MUX-NA0622	5,500	1.5	MUX-NA0612N	5,200	1.5	MUX-NA0602N	4,900			
		2.0	MUX-NA0623	5,700	2.0	MUX-NA0613N	5,400	2.0	MUX-NA0603N	5,100			
		2.5	MUX-NA0624	5,900	2.5	MUX-NA0614N	5,600	2.5	MUX-NA0604N	5,300			
		3.0	MUX-NA0625	6,100	3.0	MUX-NA0615N	5,800	3.0	MUX-NA0605N	5,500			
	セーフティ N ハンガーセット B	1.0	MUX-NA0721	4,100	1.0	MUX-NA0711N	3,800	1.0	MUX-NA0701N	3,500			
		1.5	MUX-NA0722	4,300	1.5	MUX-NA0712N	4,000	1.5	MUX-NA0702N	3,700			
		2.0	MUX-NA0723	4,500	2.0	MUX-NA0713N	4,200	2.0	MUX-NA0703N	3,900			
		2.5	MUX-NA0724	4,700	2.5	MUX-NA0714N	4,400	2.5	MUX-NA0704N	4,100			
		3.0	MUX-NA0725	4,900	3.0	MUX-NA0715N	4,600	3.0	MUX-NA0705N	4,300			
P2 ハンガーセット A P2 ハンガーセット B	P2 ハンガーセット A	1.0	MUX-NA1231	8,900	1.0	MUX-NA1221	8,600	1.0	MUX-NA1211N	8,300			
		1.5	MUX-NA1232	9,100	1.5	MUX-NA1222	8,800	1.5	MUX-NA1212N	8,500			
		2.0	MUX-NA1233	9,300	2.0	MUX-NA1223	9,000	2.0	MUX-NA1213N	8,700			
		2.5	MUX-NA1234	9,500	2.5	MUX-NA1224	9,200	2.5	MUX-NA1214N	8,900			
		3.0	MUX-NA1235	9,700	3.0	MUX-NA1225	9,400	3.0	MUX-NA1215N	9,100			
	P2 ハンガーセット B	1.0	MUX-NA1331	7,700	1.0	MUX-NA1321	7,400	1.0	MUX-NA1311	7,100			
		1.5	MUX-NA1332	7,900	1.5	MUX-NA1322	7,600	1.5	MUX-NA1312	7,300			
		2.0	MUX-NA1333	8,100	2.0	MUX-NA1323	7,800	2.0	MUX-NA1313	7,500			
		2.5	MUX-NA1334	8,300	2.5	MUX-NA1324	8,000	2.5	MUX-NA1314	7,700			
		3.0	MUX-NA1335	8,500	3.0	MUX-NA1325	8,200	3.0	MUX-NA1315	7,900			
ミニハンガーセット A ミニハンガーセット B	ミニハンガーセット A										1.0	MUX-NA1401N	1,800
											1.5	MUX-NA1402N	2,000
											2.0	MUX-NA1403N	2,200
											2.5	MUX-NA1404	2,400
											3.0	MUX-NA1405	2,600
	ミニハンガーセット B										1.0	MUX-NA1501N	1,500
											1.5	MUX-NA1502N	1,700
											2.0	MUX-NA1503N	1,900
											2.5	MUX-NA1504	2,100
											3.0	MUX-NA1505	2,300
セーフティ ミニハンガーセット A セーフティ ミニハンガーセット B	セーフティ ミニハンガーセット A										1.0	MUX-NA1601N	1,950
											1.5	MUX-NA1602N	2,150
											2.0	MUX-NA1603N	2,350
											2.5	MUX-NA1604	2,550
											3.0	MUX-NA1605	2,750
	セーフティ ミニハンガーセット B										1.0	MUX-NA1701N	1,650
											1.5	MUX-NA1702N	1,850
											2.0	MUX-NA1703N	2,050
											2.5	MUX-NA1704	2,250
											3.0	MUX-NA1705	2,450
セーフティ ミニ D ハンガーセット	セーフティ ミニ D ハンガーセット										1.0	MUX-NA4741	2,650
											1.5	MUX-NA4742	2,850
											2.0	MUX-NA4743	3,050

※価格は全てメーカー希望小売価格です。 ※掲載している商品は全て受注生産品です。

※価格は全てメーカー希望小売価格です。 ※掲載している商品は全て受注生産品です。

展示用金具

吊棒は主に掛け軸などを吊るすときに使用します。

■吊棒 送料別途 タキヤ株式会社 製品

①チタン吊棒（ワンタッチ式）　②角吊棒（ネジ式）

線材はチタン製で耐久性に優れています。
掛け金具の突起部を押して高さ調整ができ、任意の位置で留めることができます。

主に掛け軸などを吊るすときに使用します。角線の穴の部分に掛け金具の位置をあわせ、ネジで固定します。

品名	品番	長さ（mm）	安全荷重（kg）	材質	価格（円）
①チタン吊棒（ワンタッチ式）	MUX-NA2001	1,020	15	チタン、要部ステンレス	5,500
	MUX-NA2002	1,520			6,500
②角吊棒（ネジ式）	MUX-NA2011	697	10	真鍮、ニッケルメッキ	2,800
	MUX-NA2012	1,047			3,800
	MUX-NA2013	1,247			4,000

■矢筈 送料別途 タキヤ株式会社 製品



掛け軸の展示の際に使用します。

品名	品番	長さ（mm）	材質	価格（円）
矢筈（やはず）	MUX-NA2131	1,000	黒竹、スチール	1,300

■ラックハンガー 送料別途 タキヤ株式会社 製品

⑤　⑦　④③②①⑧⑥

絵画作品を収蔵庫の絵画ラックに掛ける際に用いる専用のハンガーです。ラックの網目の大小にあわせて２種類の長さがあり、ストッパー付きのタイプは、地震時の脱落など不慮の事故を未然に防ぎます。

品番	寸法（mm）	線径（mm）	安全荷重（kg）	材質	価格（円）
① MUX-NA3501	65 × 31	5	50	ステンレス	500
② MUX-NA3502	130 × 31				550
③ MUX-NA3503	70 × 31				1,000
④ MUX-NA3504	130 × 31				1,100
⑤ MUX-NA3505	140 × 35 × 26				1,800
⑥ MUX-NA3506	130 × 57		8		550
⑦ MUX-NA3507	180 × 31		50		1,300
⑧ MUX-NA3508	130 × 59		8		1,100

【オプション】

ラックハンガー揺れ止め 送料別途



ラックに揺れ止めを取付け、ラックハンガーを引っ掛けて使用します。

品番	材質	サイズ	重量（g）	価格（円）
MUX-NA3521	シリコンゴム	φ19　L19	5	200

※販売単位 /1 個
※対応ハンガー：**MUX-NA3501**、**MUX-NA3502**

■Ｓカン 送料別途 タキヤ株式会社 製品

①　②　③

品番	寸法（mm）	安全使用荷重（kg）	材質	価格（円）
MUX-NA3601	線径 1.2 × L10.6	0.5	ステンレス	12
MUX-NA3602	線径 1.6 × L14.2	1		17
① MUX-NA3603	線径 2.0 × L19.0	2		18
② MUX-NA3604	線径 2.3 × L22.6	2		20
③ MUX-NA3605	線径 3.0 × L30.4	3		43
MUX-NA3606	線径 4.0 × L36.2	6		63

※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。

展示用金具

壁面に作品を展示するための金具類です。

■アートフック 送料別途 タキヤ株式会社 製品

②　①

スリムビス使用時

ステンレスのピン、またはスリムビスを用いて壁に取り付け、額に付けられた紐や金具を引っ掛けて使用します。
従来品に比べて数倍の強度があり、ストッパーによって展示品の脱落を防止します。
ピンは特殊仕様で、引き抜き時の損傷を防ぐ工夫をしています。

品番	寸法（mm）	安全荷重（kg）	材質	価格（円）
① MUX-NA2301N	10 × 32	6	ステンレス、真鍮（ピン頭部）	330
② MUX-NA2302N	45 × 42	20		600

※安全荷重は木壁取り付け時（スリムビス L=27mm、ピン L=33mm）付き

【オプション】

アートフック用ピン 送料別途

品番	材質	入数（本）	セット価格（円）
MUX-NA2421	ステンレス、真鍮（ピン頭部）	100	8,000

■ファームヒートン 送料別途 タキヤ株式会社 製品

従来のヒートンに比べて、材質・構造・耐久性ともに優れています。
同時開発されたファームフックとの合性はもちろんコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。

①　②　③　④　⑤

品番	寸法（mm）	安全荷重（kg）	材質	価格（円）	推奨ネジ径（mm）
① MUX-NA4411N	125 × 36	150	ステンレス	1,500	ステン木ネジ丸皿 3.1
② MUX-NA4412N	90 × 30	100		1,300	ステン木ネジ丸皿 3.1
③ MUX-NA4413N	70 × 20	50		1,000	ステン木ネジ丸皿 2.7
④ MUX-NA4414N	70 × 10	30		200	ステン木ネジ丸 2.7
⑤ MUX-NA4415N	50 × 10	10		180	ステン木ネジ丸 2.4

※販売単位 /1 個（ネジ別途）

■ファームヒートンダブル 送料別途 タキヤ株式会社 製品

２つのハンガーがセットできる重量物用ヒートンです。
ハンガーの引っ掛ける部分が３箇所あり、中央の凹みのみでシングルでの使用も可能です。

品番	寸法（mm）	材質	価格（円）
MUX-NA4421	125 × 36	ステンレス	2,300

※販売単位 /1 個（ネジ別途）　推奨ネジ径：ステン木ネジ丸皿 3.1mm

■アームヒートン 送料別途 タキヤ株式会社 製品



②　①

絵画作品を木箱（クレート）に入れて輸送する際に作品を箱の中に固定するためのヒートンです。

品番	寸法（mm）	推奨荷重（kg）	材質	価格（円）
① MUX-NA5901	102 × 30（アーム出時 102 × 105）	吊環 30、アーム 5	真鍮	2,500
② MUX-NA5902	102 × 20（アーム出時 102 × 100）			2,350

※販売単位 /1 個（ネジ別途）推奨ネジ径：ステン木ネジ丸皿 2.7mm

■ T-Clip（リング付／リング無） 送料別途 タキヤ株式会社 製品

①　②

アームを開いた状態

輸送時の木枠へ取付ける折畳み式アームと展示用のＤリングが一体になったヒートンです。アームのみのタイプ（リング無し、MUX-NA5904）と展示用Ｄリングが一体なったタイプ（リング付、MUX-NA5903）の２タイプがあります。

品番	寸法（mm）	重量（g）	材質	カラー	価格（円）
① MUX-NA5903	W19 × H110（95）×（アーム出時 69）	51	ステンレス	バレル研磨	1,100
② MUX-NA5904	W19 × H90 ×（アーム出時 69）	46			1,000

※販売単位 /1 個（ネジ別途）推奨ネジ径：ステン木ネジ丸皿 2.7mm

※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。

展示用金具

壁面に額を展示するための金具類です。

■ファームフック 送料別途 タキヤ株式会社 製品

ワイヤー吊りが困難な大型作品の展示や、ピクチャーレールのついてないロビーやホール等の壁面に絵画作品を掛けるためのフックです。長穴を用いて仮止めができるので、壁に複数の穴を開けることなく高さの微調整をすることができます。壁の材質としては石こうボードを除く木やコンクリートなどに適しています。

品番	寸法(mm)	安全荷重(kg)	材質	価格(円)	推奨ネジ径(mm)
① MUX-NA4511N	100 × 35	150	ステンレス	1,800	ステンタッピングトラス 4.0 ステン木ネジ丸皿 3.1
② MUX-NA4512N	70 × 30	100		1,500	
③ MUX-NA4513N	55 × 20	50		1,250	ステンタッピングトラス 3.5　ステン木ネジ丸皿 2.7
④ MUX-NA4514	120 × 35 × 20	150	ステンレス、 ショットブラスト仕上	4,100	ステンタッピングトラス 4.0
⑤ MUX-NA4515	120 × 35 × 30	100		4,300	

※販売単位 /1 個(ネジ別途)

■ファームフックストッパー 送料別途 タキヤ株式会社 製品

ファームフックの先端に取付けてヒートン等の脱落を防止します。盗難防止効果とともに、地震発生時の作品の脱落を防ぎます。



品番	寸法(mm)	材質	価格(円)
① MUX-NA4521	φ 20 ×内径φ 8.2 × t8	真鍮／ニッケルメッキ	660
② MUX-NA4522	φ 16 ×内径φ 6.2 × t6		550
③ MUX-NA4523	φ 12 ×内径φ 5.4 × t6		440
④ MUX-NA4524	φ 14 ×内径φ 8.2 × L30		1,500
⑤ MUX-NA4525	φ 14 ×内径φ 8.2 × L40		1,500

※販売単位 /1 個

【オプション】

専用ドライバー 送料別途 タキヤ株式会社 製品

品番	サイズ(mm)	価格(円)
MUX-NA4531	L143	400

■ファームフック・MF 送料別途 タキヤ株式会社 製品

前後・左右・上下の調整機能の他に地震などによる脱落や盗難防止機能をあわせ持った多機能なフックです。作品を取付けた状態で展示位置の調整が可能です。また、調整時にフックを最大に伸ばしても外れない安全な構造になっています。ベース側シャフトリングを外せば連結フックとして他のファームフックに利用できます。盗難防止オプションとしてファームフックストッパー（**MUX-NA4521 ～ 4523**）もご利用できます。

品番	寸法(mm)	重量(g)	推奨荷重(g)	材質	カラー	価格(円)
MUX-NA6101	W25 × H108～128 × D16	91	50	ステンレス	ビーズブラスト	3,200

※販売単位 /1 個(ネジ別途)　推奨ネジ径：ステン木ネジ丸皿　4.1mm

■連結フック 送料別途 タキヤ株式会社 製品



ファームフック使用時に、裏面がフラットでないなど、特殊な形状の作品を吊るす際に用いる連結用のフックです。作品を吊った状態でネジをまわすことができるので、高さの微調整ができます。

品番	寸法(mm)	推奨荷重(g)	材質	価格(円)
MUX-NA6111	線径 5 × 16 ×(有効全長 78～93)	50	真鍮、ステンレス	1,600

※販売単位 /1 個

※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。

展示用金具

壁面に作品を展示するための金具類です。

■ピンタッカー 送料別途 タキヤ株式会社 製品



美術館や博物館での展示作業のために開発されたピン打ち専用のタッカーです。
先端の筒部は透明樹脂でできており、壁を傷つけることがありません。
また、ピストン部は磁石になっており、繰り出しの長さも調節することができます。

品番	寸法(mm)	材質	価格(円)
MUX-NA4201	48 × 115	アルミ、スチール	9,800

※付属品：六角レンチ



ピンの長さに応じて中心を調整します。
中心調整はハンマー部の中心調整穴から六角レンチ（4mm）で調整します。



ピンタッカーが壁面と直角になるように合わせ、押し込むようにピンを打ちます。
ピンの頭をより打ち込むにはハンマー部の小槌で軽く打ち込みます。
打ち込んだピンを抜くときはハンマー部のピン抜きを使用します。

■Mピン 送料別途 タキヤ株式会社 製品



壁にパネルやキャプションなどを取り付けるための極細ピンです。
従来の虫ピンでは長すぎて使いにくいとの声を受けて、
展示作業に適した２種類のタイプを用意しました。

品番	寸法(mm)	材質	入数(本)	セット価格(円)
① MUX-NA4301	Φ 0.9 × 11	ステンレス	100	600
② MUX-NA4302	Φ 0.8 × 16		100	650

■取付ネジ 送料別途 タキヤ株式会社 製品

品番	品名	セット価格(円)
MUX-NA6401	取付ネジ　ステンタッピングビストラス　5 × 25	14,000
MUX-NA6402	取付ネジ　ステンタッピングビストラス　5 × 20	13,500
MUX-NA6403	取付ネジ　ステンタッピングビストラス　4 × 25	8,500
MUX-NA6404	取付ネジ　ステンタッピングビストラス　4 × 20	7,500
MUX-NA6405	取付ネジ　ステンタッピングビストラス　3.5 × 25	8,000
MUX-NA6406	取付ネジ　ステンタッピングビストラス　3.5 × 20	6,500
MUX-NA6407	取付ネジ　ステンタッピングビス皿　4 × 25	7,000
MUX-NA6408	取付ネジ　ステンタッピングビス皿　4 × 20	6,000
MUX-NA6409	取付ネジ　ステンタッピングビス皿　3.5 × 25	6,500
MUX-NA6410	取付ネジ　ステンタッピングビス皿　3.5 × 20	5,500
MUX-NA6411	ステン木ネジ丸　2.7 × 13	4,300
MUX-NA6412	ステン木ネジ丸　2.4 × 13	4,000
MUX-NA6413	ステン木ネジ丸皿　4.1 × 20	13,000
MUX-NA6414	ステン木ネジ丸皿　3.1 × 20	6,300
MUX-NA6415	ステン木ネジ丸皿　3.1 × 16	6,000
MUX-NA6416	ステン木ネジ丸皿　3.7 × 16	4,800
MUX-NA6417	ステン木ネジ丸皿　2.7 × 13	4,300

※ 1000 本入り

※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。

展示用金具

吊棒は主に掛け軸などを吊るすときに使用します。

■ファームブラケット 送料別途 タキヤ株式会社 製品

重量のある大型作品の展示をより安全にサポートします。

品番	寸法(mm)	推奨荷重(g)	材質	価格(円)
① MUX-NA6201	80×100×60 4t	150	ステンレス、ショットブラスト仕上	5,200
② MUX-NA6202	80×100×100 4t	100		6,000

※販売単位 /1 個（ネジ別途） 推奨ネジ径：ステンタッピングビス皿 4.0mm

■ AS 耐震金具 送料別途 タキヤ株式会社 製品



絵画作品を地震から守るために新たに開発された補助金具です。ワイヤ吊り方式の弱点として、地震発生時のワイヤの断線が心配されますが、多くの場合、これは横揺れによる壁と作品、もしくは作品同士の衝突に原因があります。額縁の下部に取り付け、揺れを防止する（Antl-Swing）だけの簡単な仕組みですが、効果は絶大です。また、盗難防止としての効果もあります。

品番	寸法(mm)	材質	価格(円)
MUX-NA5801	W33×H20	スチール、クロームメッキ仕上	410

※販売単位 /1 個（ネジ、ピン付）

■額倒れ止めクリップ 送料別途 タキヤ株式会社 製品

ワイヤセットで吊られた額の前倒れを抑えます。額の裏側、壁側の両方に取付けることが可能です。

品番	寸法(mm)	重量(g)	材質	カラー	価格(円)
MUX-NA6001	W12×H32×D4	3	ステンレス	研磨	7,500

※販売単位 /50 個　※付属品：トラス頭タッピングビス＃3×10（2本付）

【オプション】

スリムビス 送料別途 タキヤ株式会社 製品

多目的に使える細くて丈夫なステンレス製のビスです。壁の傷跡を最小限に抑えることができます。

品番	寸法(mm)	材質	販売単位(本)	価格(円)
① MUX-NA6301	2.0×36	ステンレス	230	3,500
② MUX-NA6302	2.0×32		250	3,500
③ MUX-NA6303	2.0×27		310	3,500
④ MUX-NA6304	2.0×24		370	3,500
⑤ MUX-NA6305	2.0×19		480	3,500
⑥ MUX-NA6306	2.0×16		540	3,500

■ T 字金具 送料別途 タキヤ株式会社 製品



額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるＴ字型の金具です。
作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。

品番	寸法(mm)	長穴(mm)	材質	価格(円)
① MUX-NA2601	W45×H27.5	3.0×10	真鍮白焼付塗装	200
② MUX-NA2602	W55×H32.5			240

※販売単位 /1 個（ネジ別途）

【オプション】

タッピングネジ 送料別途

Ｔ字金具を壁にとめるためのネジです。ワッシャー付なので、金具の表面を傷つけません。

品番	寸法(mm)	材質	販売単位(本)	価格(円)
MUX-NA2611	φ3×25	スチール白塗装	144	1,400
MUX-NA2612	φ3×20		144	1,300
MUX-NA2613	φ3×16		288	2,400
MUX-NA2614	φ3×12		288	2,300

※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。

展示パネル

展示パネルを仮設することで、展示スペースの増設や多彩な展開が可能になり、
限られたスペースを有効活用できます。

■プラグパネル 送料別途 組立式 タキヤ株式会社 製品

本格的な展示空間を創り出すために、パネルの継ぎ目が目立たないよう工夫された展示パネルです。
金属製のプラグでパネルをジョイントする方式なので、組み立て、分解がスピーディーに行えます。
また、オプションの照明器具を使えば、よりトータルな展示空間を演出することができます。
※パネル運搬用の台車は P.45 パネル運搬車 MUX-NA3703 をごらんください。

品番	色	寸法(mm)	重量(kg)	材質	価格(円)
MUX-NA2901N	アイボリー	W900×H2100×t 36	13.2	木、ロールコア、布クロス貼り	65,000
MUX-NA2902N	ソフトグレー				

カラーサンプル

アイボリー

ソフトグレー

【プラグパネル組み立て部品】





プラグパネルの組み立てには、ジョイントポールとエンドカバーが必要です。
ジョイント部に補強用のアームを用いると、安全性がより高まります。
軽量用のハンガーセットが使えるピクチャーレールが両面に標準装備されています。
ご要望に応じて、サイズやクロスのカラーなどの変更も可能です。

品名	品番	寸法(mm)	価格(円)
Ｉジョイントポール	MUX-NA2911	ポール部：19×19×H2100　ベース部：75×490	7,800
Ｌジョイントポール	MUX-NA2912	ポール部：40×40×H2100　ベース部：100×100	7,800
Ｔジョイントポール	MUX-NA2913	ポール部：40×40×H2100　ベース部：100×100	7,800
Ｘジョイントポール	MUX-NA2914	ポール部：40×40×H2100　ベース部：100×100	7,800
Ｉアーム	MUX-NA2921	34×152	600
Ｌアーム	MUX-NA2922	112×112	1,100
Ｔアーム	MUX-NA2923	112×190	1,100
Ｘアーム	MUX-NA2924	190×190	1,100
エンドカバー	MUX-NA2931	36×　19×H2100	3,000

【オプション】



プラグパネル専用照明オプション 送料別途

パネルの上部には、照明器具の連結コードを収納するための溝があり、
エンドコードによってコンセントに接続します。

品名	品番	寸法(mm)	価格(円)
スポットライト（ダイクロハロゲン 50W）	MUX-NA2941	L500×H210	26,000
連結コード（カールコード）	MUX-NA2942	L250	4,600
エンドコード	MUX-NA2943	L5000	2,800

※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。

展示パネル

展示パネルを仮設することで、展示スペースの増設や多彩な展開が可能になり、
限られたスペースを有効活用できます。

■キャスターパネル 360

送料別途　組立式　タキヤ株式会社 製品

左右どちらにも折り畳むことができるので自由度の高い展示レイアウトが可能です。
レイアウトが決まれば機能性の高いキャスターで高さ調整やパネルの固定など一連の作業を短時間で可能にします。
また、ベース部分はパネルを折り畳んだ時にスタッキングできるので収納を省力化できます。
展示場でのプライベートゾーンの確保や案内表示、特設展示など利用度の高い展示パネルです。

品番	色	寸法（mm）	重量（kg）	材質	価格（円）
MUX-NA6501	ホワイト	W3610 × H2200 × t 34	52	合板、スチール、アルミ型材、展示板クロス	**320,000**
MUX-NA6502	アイボリー				**320,000**
MUX-NA6503	ライトグレー				**320,000**

パネル展開例



L字＋直線

折り畳み時



完了

スタッキング時

■キャスターパネル 120

送料別途　組立式　タキヤ株式会社 製品

単体での使用は勿論、連続した直線やＬ字、Ｔ字のレイアウトも可能です。
ベースをパネル内側に配したためＬ字のレイアウトでもコーナーに隙間ができません。

品番	色	寸法（mm）	重量（kg）	材質	価格（円）
MUX-NA6601	ホワイト	W1200 × H2200 × t 34	21	合板、スチール、アルミ型材、展示板クロス	**120,000**
MUX-NA6602	アイボリー				**120,000**
MUX-NA6603	ライトグレー				**120,000**

パネル展開例



連結方法



Ｌ字ジョイント



スタッキング時

展示台・パーティションポール

■システム展示台

送料別途　組立式　タキヤ株式会社 製品

スチール製の脚部と木製の天板によって構成される組立式の展示台です。
ボルトを取り外すだけで簡単に分解できるので、収納の際にスペースをとりません。
堅固な脚部は安定性に優れており、また天板は木製なので展示品を固定するための加工が自由にできます。

品名	品番	寸法（mm）	重量（kg）	材質	色	価格（円）
本体（天板・脚部）	**MUX-NA3101**	W500 × D600 × H 850	25	スチール焼付塗装、MDF 塗装	オフホワイト	**118,000**
	MUX-NA3102	W600 × D400 × H1000	25			**116,000**
	MUX-NA3103	W900 × D700 × H 300	28			**125,000**

【システム展示台オプション】

側板、アクリルカバーをオプションで取り付けると、安定感のある展示ケースになります。

イメージ



●側板セット（4 枚組）　送料別途

テープ状のマグネットで台座の脚部に取り付けます。四方の側面をふさぐことで、安定感ある箱型の台座となります。

●アクリルカバー　送料別途

天板に設けた溝に落とし込んで使用する透明度の高いアクリルカバーです。優れた接着技術によって接合部分の気泡を抑えているので、視界を妨げません。
※アクリルカバーは本体（天板、脚部）と同時に注文してください。

品名	品番	適合品番	寸法（mm）	重量（kg）	材質	色	価格（円）
側板セット	**MUX-NA3111**	MUX-NA3101	W454×D556×H812	7	アルミ焼付塗装	オフホワイト	**64,000**
	MUX-NA3112	MUX-NA3102	W556×D354×H962	8			**64,000**
	MUX-NA3113	MUX-NA3103	W856×D654×H262	4			**51,000**
アクリルカバー	**MUX-NA3121**	MUX-NA3101	W563×D463×H428	4.1	アクリル（厚さ3mm）	透明	**43,000**
	MUX-NA3122	MUX-NA3102	W563×D363×H428	3.6			**40,000**

■パーティションポール

送料別途　組立式　タキヤ株式会社 製品

ベースとバーで構成され、ベースの形状にバリエーションをもたせることにより、多様なイメージに対応します。

ベース：MUX-NA3201

ベース：MUX-NA3202

ベース：MUX-NA3203

ベース：MUX-NA3204

Ｌジョイント：
MUX-NA3231

側面進入防止レバー：
MUX-NA3241

品名	品番	寸法（mm）	重量（kg）	価格（円）
ベース	**MUX-NA3201**	H：400　ベース：50 × 600	2.1	**23,000**
	MUX-NA3202	H：400　ベース：50 × 570	2.1	**23,000**
	MUX-NA3203	H：400　ベース：50 × 350	2.7	**36,000**
	MUX-NA3204	H：400　ベース径：Φ 150	2.5	**30,000**
バー	**MUX-NA3211**	Φ 22 × L984	0.7	**6,000**
	MUX-NA3212	Φ 22 × L1984	1.4	**8,000**
エンドキャップ	**MUX-NA3222**	Φ 22 × L46	0.061	**3,500**
Ｌジョイント	**MUX-NA3231**	Φ 22 × L30	0.2	**4,500**
側面進入防止レバー	**MUX-NA3241**	D:570　H:400　ベース径:Φ 50	0.8	**25,000**

※材質：ステンレスヘアライン仕上

パーティションポール

■パーティションポール（フレキシブルタイプ） 送料別途 組立式 タキヤ株式会社 製品

フレキシブルタイプのベースはゴムひもとパイプバーをサポートできる多様性を考慮した結界です。また、ワンタッチで展開できる優れた機能性と展示環境を損なわないシャープなデザインが特長です。

品名		品番	サイズ（mm）	重量（kg）	材質	価格（円）
① ベース		MUX-NA4801	イラスト参照	2.8	ステンレス ショットブラスト	33,000
		MUX-NA4802		4.4		45,000
② ゴムひも	白	MUX-NA4811	Φ 3（50m 巻）	—	ポリエステル ゴム	4,000
	黒	MUX-NA4812				4,000
	グレー	MUX-NA4813				4,000
③ パイプバー		MUX-NA4821N	Φ 13 × L980	—	ステンレス ショットブラスト	8,000
		MUX-NA4822N	Φ 13 × L1800			10,000
		MUX-NA4823	Φ 13 × L660			7,000
④ 壁付け金具		MUX-NA4831	Φ 16×14	0.02	ステンレス ショットブラスト	2,500

① ベース

② ゴムひも



③ パイプバー



キャップを引き上げてゴムひもの結目を引っ掛けます。パイプバーも同様にして取り付けます。

④ 壁付け金具

壁が木製およびプラスターボードのようなものであればネジで固定することができます。

■パーティションポール（フラットバータイプ） 送料別途 組立式 タキヤ株式会社 製品

結界としての存在感が非常に高いフラットバータイプは、3 方向の接続機能に合わせて円形、半円形にセットできるバーのオプションパーツも充実しています。また、ベース部にガイドスタンドのキャプションパネルや案内板などのパーツが取付けられる設計になっています。

品名		品番	サイズ（mm）	重量（kg）	材質	価格（円）
① ベース		MUX-NA6701	イラスト参照	4.9	ステンレス ショットブラスト	45,000
		MUX-NA6702		2.8		35,000
② フラットバー		MUX-NA6711	25 × 4 × 1987	—	ステンレス ショットブラスト	12,000
		MUX-NA6712	25 × 4 × 987			9,000
		MUX-NA6713	25 × 4 × 665			8,000

① ベース

② フラットバー

キャップを引き上げてバーを引っ掛けます。

※価格は全てメーカー希望小売価格です。 ※掲載している商品は全て受注生産品です。

■パーティションポール（収納台車） 送料別途 組立式 タキヤ株式会社 製品

結界専用の収納台車です。移動しながらの設置および収納が行え、作業効率性を高めます。
バケット式コンテナ付きなので関連部品や工具の収納ができるなど、利便性に富んだ収納台車です。

品番	色	サイズ（mm）	重量（kg）	材質	価格（円）
① MUX-NA6801	白焼付塗装	W690 × H875 × L1040	22	スチールパイプ シナベニヤ	130,000
② MUX-NA6802					130,000
③ MUX-NA6803			18		120,000

収納数量

① **MUX-NA6801**
ベース 24台・バー（縦積み）30本
（NA3204）
ベース 20台・バー（縦積み）30本
（NA3201）
ベース 20台・バー（縦積み）30本
（NA3202）
ベース 20台・バー（縦積み）30本
（NA3203）



バケット式コンテナ 2 個付属

② **MUX-NA6802**
ベース 24台・パイプバー（縦積み）30本
（NA4801）
ベース 24台・フラットバー（横積み）20本
（NA6702）



バケット式コンテナ 2 個付属

③ **MUX-NA6803**
ベース 12台・パイプバー（横積み）20本
（NA4802）
ベース 12台・フラットバー（横積み）20本
（NA6701）



バケット式コンテナ 2 個付属

■パーティションポール（連結タイプ） 送料別途 組立式

ポールと連結パイプで構成されています。
転倒防止のため、ポールが倒れる前に連結パイプが抜け落ちる仕様になっています。



MU-B11 ¥58,000（ポール）
寸法 / φ 216 × H463mm
本体 / スチール アクリル焼付塗装 丸型
底面 / ノンスリップ型塩ビシート貼り

MU-BP10W ¥15,000（連結パイプ）
寸法 /W1650 × φ 27mm
本体 / スチール アクリル焼付塗装



MU-B21 ¥64,000（ポール）
寸法 /W200 × D200 × H463mm
本体 / スチール アクリル焼付塗装 角型
底面 / ノンスリップ型塩ビシート貼り

MU-BP10B ¥15,000（連結パイプ）
寸法 /W1650 × φ 27mm
本体 / スチール アクリル焼付塗装

免震台

ミュージアムでは地震対策が切実な問題です。
地震の揺れから展示品を守るポータブルタイプの免震台をご用意しました。

■免震ステージ（TCR 免震システム） 送料別途 株式会社エーエス 製品

免震性能は 818gal（阪神大震災級地震）を 65 ～ 90gal に以下に低減します。
実物資料、展示ケースの重量、位置にかかわらず性能は一定しています。機構がシンプルなため、特別なメンテナンスは不要です。
資料の下や展示ケース内に置くだけなので、設置工事は不要です。



MUX-AS0101 ～ MUX-AS0161

MUX-AS0201

【免震の機構】



支承機構:転がり支承（車輪、車軸、傾斜レール）

ツイン車輪を上下の傾斜レールで挟み込んだ方式の採用により、大きなストロークを得ることができます。
車輪ピッチを広くとれるため、安定性が向上します。

性能



地震波 610gal → 60 ～ 70gal(MUX-AS0101)
地震波 818gal → 73 ～ 90gal(MUX-AS0111)

品番	寸法（mm）	免震重量（kg）	許容変位（mm）	最大積載荷重（kg）	価格（円）
MUX-AS0101	W370 × D370 × H52	14	165	15	410,000
MUX-AS0121	W405 × D405 × H52	16	180	15	440,000
MUX-AS0111	W440 × D440 × H52	16	195	20	490,000
MUX-AS0131	W500 × D500 × H82	35	200	40	610,000
MUX-AS0141	W500 × D500 × H82	65	200	60	880,000
MUX-AS0151	W600 × D600 × H83	38	200	40	710,000
MUX-AS0161	W600 × D600 × H83	75	200	60	990,000
MUX-AS0201	W2080 × D610 × H118	120	200	120	2,390,000

※ MUX-AS0201 は組み立てが必要です。 ※ MUX-AS0141,0161,0201 は主要部材がステンレス、その他はアルミです。

【免震台設置対応表】

免震台 ＼ 展示ケース	MU-C153SF4LSG MU-C153SF4MSG	MU-C193SF1LSG MU-C193SF1MSG	MU-C163SF9LSG MU-C163SF9MSG	MU-C183SF2LSG MU-C183SF2MSG	MU-C273AF1LSG MU-C273AF1MSG
MUX-AS0101	×	○	×	○	○
MUX-AS0121	×	○	×	○	○
MUX-AS0111	×	○	×	○	○
MUX-AS0131	×	○	×	×	○
MUX-AS0141	×	○	×	×	○
MUX-AS0151	×	×	×	×	○
MUX-AS0161	×	×	×	×	○
MUX-AS0201	×	×	×	×	○

展示用備品

■卦算（けさん）（ガラス文鎮） 送料別途 フィグラ株式会社 製品

高透過ガラスを使用していますので、ガラス下の部分の色も忠実に見せることができます。
古文書や古地図の展示に最適です。

品番	寸法（mm）	材質	価格（円）
MUX-FI0101	30 × 250	高透過ガラス（厚み 10mm）	4,000
MUX-FI0102	30 × 300		4,000
MUX-FI0103	30 × 350		4,000
MUX-FI0104	30 × 400		5,000
MUX-FI0105	30 × 450		5,000
MUX-FI0106	30 × 500		5,000

■皿立て 送料別途 組立式 中央プラスチック株式会社 製品

ベース部と支持部が 2 ～ 3 段階でスライドする構造（特許）になっていますので、多様な形状に対応できます。

品番	寸法（mm）	皿寸法（mm）	材質	セット数	セット価格（円）
① MUX-CP0101	W175 × D360 × H264	直径 450 程度	アクリル樹脂	5	138,500
② MUX-CP0102	W140 × D288 × H207	直径 360 程度		5	123,000
③ MUX-CP0103	W100 × D175 × H145	直径 240 程度		5	99,000
④ MUX-CP0104	W70 × D116 × H116	直径 180 程度		5	85,500

※皿寸法は目安の寸法です。
※皿の形状によっては設置できない場合もあります。

■アクリル円筒展示台 送料別途 中央プラスチック株式会社 製品

土器など底が平らでないものの展示に適しています。

品番	寸法（mm）	材質	セット数	セット価格（円）
MUX-CP0201	Φ 150 × H100	アクリル樹脂（厚み 5mm）	5	63,000
MUX-CP0202	Φ 150 × H150		5	63,000
MUX-CP0203	Φ 150 × H200		5	78,000
MUX-CP0211	Φ 200 × H100		5	68,000
MUX-CP0212	Φ 200 × H150		5	68,000
MUX-CP0213	Φ 200 × H200		5	104,000
MUX-CP0221	Φ 250 × H100		5	83,000
MUX-CP0222	Φ 250 × H150		5	83,000
MUX-CP0223	Φ 250 × H200		5	136,000

※緩衝材(塩ビチューブ）付き

■屏風立て 送料別途 タキヤ株式会社 製品



屏風を安全に展示するための補助金具です。作品の厚みに合わせて 2 つのサイズがあります。

品番	寸法（mm）	重量（g）	作品厚	材質	価格（円）
① MUX-NA4601	61 × 80 × H75	約 880	37mm まで	スチール黒焼付塗装、フエルト貼り	9,000
② MUX-NA4602	51 × 80 × H75	約 780	27mm まで		8,000

※販売単位 / 1 個
※①は作品厚 37mm まで、②は作品厚 27mm まで使用可能です。

■屏風押え 送料別途 タキヤ株式会社 製品



壁面に屏風を展示するための補助金具です。作品の厚みに合わせて 2 つのサイズがあります。

品番	寸法（mm）	重量（g）	作品厚	材質	価格（円）
① MUX-NA4611	40 × 46 × H40	11	37mm まで	スチール黒焼付塗装、フエルト貼り	1,600
② MUX-NA4612	40 × 36 × H40	10	27mm まで		1,500

※販売単位 / 1 個
※①は作品厚 37mm まで、②は作品厚 27mm まで使用可能です。

■襖立て 送料別途 タキヤ株式会社 製品

自立したかたちで、襖を展示するための専用金具です。

品番	寸法（mm）	重量（kg）	作品厚	材質	価格（円）
MUX-NA4621	50 × 470 × H250	2.5	32mm まで	スチール黒焼付塗装	24,000

※作品厚 32mm まで使用可能です。

展示用備品

■キャプションケースフラットタイプ 送料別途 タキヤ株式会社 製品

展示品の横に作品名などを掲出するためのアクリル製のケースです。虫ピン用の小穴が開いているので、
壁面に簡単に打ち付けることができます。

品番	用紙寸法（mm）	材質	価格（円）
MUX-NA3301	101 × 148	アクリル樹脂	**1,000**
MUX-NA3302	130 × 182		**1,100**
MUX-NA3303	150 × 210		**1,200**

■キャプションケーススタンドタイプ 送料別途 タキヤ株式会社 製品

展示ケース内や台座などの上に置く、自立型のキャプションケースです。

品番	用紙寸法（mm）	材質	価格（円）
MUX-NA3401	101 × 148	アクリル樹脂	**1,400**
MUX-NA3402	130 × 182		**1,700**
MUX-NA3403	150 × 210		**2,000**

■キャプションケース（アルミ平付け） 送料別途 タキヤ株式会社 製品

スリムビスで直接壁面への取り付けが可能なキャプションケースです。
傾斜ブラケットを利用することで壁面に立体的な表示を可能にします。

品番	寸法（mm）	材質	価格（円）
MUX-NA5001	150 × 120 × t5	アルミ、ショットブラスト仕上げ	**8,000**

※用紙サイズ 150 × 115（厚み 1.2mm まで） ※スリムビスは別売になります。

■傾斜ブラケット 送料別途 タキヤ株式会社 製品



アートフック用ピンで壁面や床に取り付け、キャプションケースのソケットを固定するブラケットです。

品番	角度	材質	価格（円）
① **MUX-NA5011**	15°	ステンレス	**2,000**
② **MUX-NA5012**	30°		**2,000**
③ **MUX-NA5013**	45°		**2,000**

※アートフック用ピンは別売になります。

■アクリルパーツ 送料別途 タキヤ株式会社 製品



様々な用途や目的にあわせて考案されたアクリル製の展示補助パーツです。

品番	寸法（mm）	材質	価格（円）
① **MUX-NA5101**	3 × 30 × 30 × 20	アクリル	**400**
② **MUX-NA5102**	3 × 20 × 40		**200**
③ **MUX-NA5111**	10 × 10 × 20	アクリル ステンレス	**700**
④ **MUX-NA5112**	10 × 10 × 25		**800**
⑤ **MUX-NA5113**	10 × 10 × 25		**900**

※販売単位 / 1個

■鉛玉ウェイト 送料別途 タキヤ株式会社 製品

散弾銃の弾丸として使われている高比重の鉛の玉です。
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。

品番	寸法	材質	価格（円）
MUX-NA5201	Φ 1.5 × 10kg	鉛	**18,000**
MUX-NA5202	Φ 20 × 10kg		**18,000**

美術、博物館用照明器具

■美術・博物館用蛍光灯管球（紫外線吸収膜付き） 送料別途 パナソニック電工株式会社 製品

ラピッドスタート形

種別	品名	品番	光色	寸法（mm）		口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	価格（円）
				ガラス管径	長さ						
20 形	FLR20S･L-EDL･NU/M	**MUX-FN0101**	演色 AAA 電球色	32.5	580	G13	20	0.360	690	7500	**1,800**
	FLR20S･W-SDL･NU/M	**MUX-FN0102**	演色 AA 白色						730		**1,200**
40 形	FLR40S･L-EDL･NU/M	**MUX-FN0103**	演色 AAA 電球色		1198		40	0.420	1700	10000	**2,700**
	FLR40S･W-SDL･NU/M	**MUX-FN0104**	演色 AA 白色						1820		**1,800**
	FLR40S･N-EDL･NU/M	**MUX-FN0105**	演色 AAA 昼白色						2050		**2,350**

Hf 器具専用

種別	品名	品番	光色	寸法（mm）		口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	価格(円)
				ガラス管径	長さ						
32 形	FHF32L-EDL･NU	**MUX-FN0131**	演色 AAA 電球色	25.5	1198	G13	32	0.255	1850	10000	**2,000**
							45	0.425	2450		
	FHF32W-SDL･NU	**MUX-FN0132**	演色 AA 白色				32	0.255	1850		
							45	0.425	2450		
	FHF32N-EDL･NU	**MUX-FN0133**	演色 AAA 昼白色				32	0.255	1850		
							45	0.425	2450		

※連続調光器にはラピッドスタート形をご使用ください。
※ Hf 器具専用形は必ず Hf マークの表示されている器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。

■ファイバー光源器用電球

送料込み 株式会社モリテックス 製品

品名	品番	適合光源器	入数（個）	セット価格（円）
JCR12V100W10H	**MUX-HS0101**	SCHOTT 社製光源器（IHL100）	10	**68,000**

※ SCHOTT 社製光源器専用の電球ですので、他社製品に使用することは出来ません。
※入数にかかわらず、1個単位でご発注いただけます。ただし、入数未満のご注文の場合、運賃は別途となります。

美術、博物館用照明器具

■ミュージアム用　LED スポットライト　送料別途



作品の持つ質感を余すことなく再現するミュージアム用 LED スポットライト。

本体色		ライン調光タイプ	個別調光タイプ
品　番	狭角	MU-SP50LBK/WT	MU-SP50KBK/WT
	中角	MU-SP51LBK/WT	MU-SP51KBK/WT
	広角	MU-SP52LBK/WT	MU-SP52KBK/WT
価格		オープン価格	
電源部外形寸法		W135（144）× D33 × H34mm	
本体高さ		135mm	
出力電力		10W	
LED 色温度		3000K	
配光角		狭角 15°　中角 25°　広角 35°	
質量		0.5kg	
個別調光		不可	可
調光範囲		5 ～ 100%	
ライン調光		可	不可
光源寿命		4 万時間（光束維持率 70%）	

BK：黒色　WT：白色



■配光図



展示品の本来の色を、美しく照らし出す

高演色 LED

ハロゲン球では判別しにくかった展示品の色彩や素材のテクスチャーが引き立ち、立体感を強調することができるため、インパクトのある展示が可能。

ケース内でも目立たない

コンパクトデザイン

コンパクトで軽量。目立たず、狭いスペースにも設置が可能。熱の発生を抑え、取扱性が格段に向上。
また、展示室に合わせてホワイト、ブラックから選択可能。

2 種類からお選びいただけます

個別調光タイプ / ライン調光タイプ

個別に調光（5 ～ 100%）可能な「個別調光タイプ」と既設のライティングダクトで一括調光可能な「ライン調光タイプ」の 2 種類からお選びいただけます。



クリアで色ムラのない光を実現

一粒タイプ LED

マルチシャドーを発生させない一粒タイプの光源の採用で、クリアで色ムラのない光を実現。



LED スポットライト導入事例 ①

信州小布施

北斎館

LED スポットライト導入事例 ②

独立行政法人国立文化財機構
奈良文化財研究所

飛鳥資料館



※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。

照度計

■デジタル照度計 IM-600

送料別途　株式会社トプコン 製品

(JIS 規格一般型 AA 級に準拠)

- ●低照度から高照度 (0.005 ~ 999,000lx) まで、広範囲な測定が可能。
- ●キーボード標準装備により光度 (cd) 測定など可能。
- ●キャップ無しで 0 補正可能。装置に組み込みやすくなりました。
- ●ミニ USB 対応で、パソコンによるデータ処理がより簡易になりました。
- ●レスポンススイッチ切り替えで応答速度の切り替えが可能、フリッカー光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察も可能。
- ●延長ケーブル (別売) があり、受光部と測定部を分離して測定できます。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (g)	価格 (円)
デジタル照度計　IM-600	**MUX-TO0301**	W65 × D34 × H188	約 200 (乾電池除く)	**108,000**

測定範囲 /0.005 ~ 999,000 ℓx
レンジ切り替え / オート : マニュアル 6 段
受光素子 / シリコンフォトダイオード
確度 / ± 2% of rdg.　± 1digit
斜入射光特性 /10°: ± 1%以内
30°: ± 1%以内
50°: ± 5%以内
60°: ± 5%以内
80°: ± 10%以内

相対分光感度特性 /6%以下 (標準比視感度からのはずれ)
温度特性 / ± 3%以内 (-10 ~ + 40℃、23℃基準)
湿度特性 / ± 3%以内 (結露なきこと)
アナログ信号出力 /0 ~ 3Vmax (1.998V/ 最大表示値)
電源 / 単 3 乾電池 (2 本) または専用 AC アダプタ (オプション)
使用条件 / 温度 : -10 ~ + 40℃
湿度 : 85% RH 以下 (結露なきこと)

■デジタル照度計 IM-600M

送料別途　株式会社トプコン 製品

(JIS 規格一般型 AA 級に準拠)

- ● IM-600 では測定出来ない、せまい所の照度測定に使用が可能です。
- ●低照度から高照度 (0.005 ~ 999,000lx) まで、広範囲な測定が可能。
- ●キャップ無しで 0 補正可能。装置に組み込みやすくなりました。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (g)	価格 (円)
デジタル照度計 IM-600M	**MUX-TO0311**	本体 : W65 × D34 × H188 センサ部 : 約φ 16 × 21 ケーブル長 : 約 1 m	約 230 (センサ部含む、乾電池除く)	**152,000**

測定範囲 /0.005 ~ 999,000 ℓx
レンジ切り替え / オート : マニュアル 6 段
受光素子 / シリコンフォトダイオード
確度 / ± 2% of rdg.　± 1digit
斜入射光特性 /10°: ± 1%以内
30°: ± 2%以内
50°: ± 6%以内
60°: ± 7%以内
80°: ± 25%以内

相対分光感度特性 /6%以下 (標準比視感度からのはずれ)
温度特性 / ± 3%以内 (-10 ~ + 40℃、23℃基準)
湿度特性 / ± 3%以内 (結露なきこと)
アナログ信号出力 /0 ~ 3Vmax (1.998V/ 最大表示値)
電源 / 単 3 乾電池 (2 本) または専用 AC アダプタ (オプション)
使用条件 / 温度 : -10 ~ + 40℃
湿度 : 85% RH 以下 (結露なきこと)

■デジタル照度計 IM-2D

送料別途　株式会社トプコン 製品

(JIS 規格一般型 A 級に準拠)

オートレンジ機能とワイドな測定範囲は、照明設計者や電気工事等の専門家はもちろん、だれにでも正確な測定ができます。
ポケッタブルタイプで、すっきり見やすい液晶デジタル表示の高級デジタル照度計です。

- ●液晶デジタル表示で 0.1 ~ 19,900 ℓx の広範囲の測定がオートレンジで行えます。
- ●受光ヘッドは約 280° 回転します。
- ●ボタン 1 回の操作で・電源 ON・デジタル表示・測定値ホールド・電源 OFF が行えます。
- ●オートパワーオフ機能により、電池の浪費を防ぎます。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (g)	価格 (円)
デジタル照度計　IM-2D	**MUX-TO0201**	W68 × D32 × H166	約 180 (電池含む)	**48,000**

測定範囲 /0.1 ~ 19,900 ℓx
測定レンジ / オートレンジ
表示 /4 桁 LCD
受光素子 / シリコンフォトダイオード
確度 / ± 5% of rdg.　± 1digit
斜入射光特性 / 余弦則に近似
相対分光感度特性 / 標準比視感度に近似
電源 /9V 乾電池 (JIS 6F22) 1 個
使用条件 / 温度 : 0 ~ + 40℃
湿度 : 85% RH 以下

※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。

温湿度記録計

■シグマⅡ型温湿度計 (温湿度記録計)

送料別途　株式会社佐藤計量器製作所 製品

記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付きチャート紙を採用 (ただし、湿度・気圧の一日巻を除く)。
また、長期から短期までの測定にワンタッチで対応するなど、使いやすさを追求しました。耐久性も高く、
悪条件下でもご使用いただけます。
1 日・7 日・32 日と測定期間の切り替えが可能です。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
シグマⅡ型温湿度計	**MUX-SK0101**	W336 × D148 × H295	約 3.1	**54,500**

時計 / クォーツ式
測定期間 /1・7・32 日 (切り替え式)
測定方式 / 温度 : バイメタル、湿度 : 毛髪 (特殊処理済)
測定範囲 / 温度 : -15 ~ + 40℃、湿度 : 0 ~ 100% RH
測定精度 / 温度 : ± 1℃、湿度 : ± 3% RH (15 ~ 25℃)
記録紙最小目盛 / 温度 : 1℃、湿度 1% RH

記録ペン / カートリッジペン (紫)
(7 日用記録紙使用時で約 6 ヶ月間使用可能)
電源 /1.5V 単 2 乾電池 2 本
(7 日用記録紙使用時で約 1 年間使用可能)
付属品 /7 日用記録紙 55 枚 (1 年分)
記録紙保管用バインダー 1 冊
単 2 乾電池 2 本

■シグマミニアルファ (温湿度記録計)

送料別途　株式会社佐藤計量器製作所 製品

軽量 (約 800g)・コンパクトな温湿度記録計です。15cm 角のスペースがあれば設置可能です。湿度記録目盛は 20 ~ 70%の目盛幅を広げ読み取りが容易です。記録紙の時間合わせに便利な時計を本体に取り付けました。

品名		品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
シグマミニアルファ	ブルー	**MUX-SK0501**	W125 × D110 × H185	約 0.8	**32,800**
	モカブラウン	**MUX-SK0502**			

時計 / クォーツ式
測定期間 /7 日
測定方式 / 温度 : バイメタル、湿度 : 湿度コイル
測定範囲 / 温度 : − 15 ~ + 50℃、湿度 : 10 ~ 100% RH
測定精度 / 温度 : ± 2℃ (10 ~ 30℃)、
湿度 : ± 5% RH (at18 ~ 28℃、30 ~ 90%RH)

記録紙最小目盛 / 温度 : 2℃、湿度 : 5% (不均等目盛)
記録ペン / カートリッジペン (約 6 ヶ月間使用可能)
電源 /1.5V 単 3 乾電池 1 本 (約 6 ヶ月間使用可能)
付属品 /7 日用記録紙 55 枚 (1 年分)
カートリッジペン (紫)
単 3 乾電池 1 本

■シグマミニキューブ

送料別途　株式会社佐藤計量器製作所 製品



小型・計量で設置場所を選ばない温湿度記録計です。計測レンジは温度が − 15 ~ 40 ° C、湿度が 5 ~ 100%RH をカバー。
7 日巻チャートが一冊付属します。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
シグマミニキューブ	**MUX-SK0201**	W148 × D97 × H190	約 1.6	**42,900**

時計 / クォーツ式
測定期間 /7 日
測定範囲 / 温度 : − 15 ~ 40℃、湿度　5 ~ 100% RH
測定精度 / 温度 : ± 2℃ (10 ~ 30℃、その他は ± 3℃)、
湿度 : ± 5% RH
(30 ~ 90% RH at 15 ~ 25℃、その他は ± 7% RH)
電源 /1.5V 単 3 乾電池 (R6P) 1 本
カバー / アクリル樹脂

記録紙最小目盛 / 温度 2℃、湿度 5% rh
記録ペン / カートリッジペン (約 6 ヶ月使用可能)
付属品 /7 日用記録紙 55 枚、カートリッジペン (紫)

【シグマⅡ型・ミニアルファ・シグマミニキューブの消耗品】

■記録紙

送料別途

適応機種	品番	測定期間	入数 (枚)	セット価格 (円)
シグマⅡ型温湿度計	**MUX-SK0111**	1日用	400	**16,500**
	MUX-SK0112	7日用	55	**3,100**
	MUX-SK0113	32日用	55	**3,800**
シグマミニキューブ	**MUX-SK0211**	7日用	55	**2,700**
シグマミニアルファ	**MUX-SK0511**	7日用	55	**2,700**

※防塵紙 (クリーンペーパー) を使用した記録紙です。

■カートリッジペン

送料別途

品番	色	入数 (本)	セット価格 (円)
MUX-SK0121	紫	1	**2,000**
MUX-SK0122		12	**19,800**
MUX-SK0123	赤	1	**2,000**
MUX-SK0124		12	**19,800**

※シグマⅡ型・シグマミニアルファ・シグマミニキューブ共用です。

温湿度計

■アスマン式通風乾湿計 送料込み 株式会社佐藤計量器製作所 製品

※スタンドはオプションです。

アスマン式乾湿計は、最も安定した相対湿度の測定方法と言われる乾湿球方式を採用した乾湿計で、
操作性・メンテナンス性に優れているので、だれでも手軽にお使いいただけます。
高精度の湿度管理を要求される場所での、相対湿度測定の標準機としてご活用ください。

- 読みやすい青色水銀温度計
- 設置は従来のつり下げ式だけでなく、専用スタンド（オプション）を用意しています。
- 貯水タンクを本体に設置していますので、長時間の連続使用ができます。
- スポイト不要の給水ボルト式
- スクリューキャップの採用により、温度計の交換が簡単になりました。
- 特殊湿球布の採用により、従来のガーゼ式に比べて交換が簡単になりました。

品名	品番	寸法（mm）	重量（kg）	価格（円）
アスマン式通風乾湿計	**MUX-SK0301**	W80 × D110 × H450	本体約 0.74（乾電池を除く）	**68,900**

測定範囲 /0 ～ 50℃（補助目盛付き）二重管温度計（青照）
1 目盛の値 /0.2℃
温度計精度 / ± 0.2℃
通風速度 /3 ～ 5m/s
電源 / 単一乾電池 1.5V 2 本
（通風 3m/s 以上で約 20 時間連続使用可能）
または AC アダプターを使用

本体付属品 /AC アダプター
キャリングケース（スタンド収納可）
簡易湿度換算スケール
湿球布 20 本
給水ボトル
ダストカバー
温度計器差表
単一乾電池 2 本

【オプション】
専用スタンド・三脚 送料別途

品名	品番	価格（円）
スタンド	**MUX-SK0311**	**10,000**
三脚	**MUX-SK0312**	**15,000**

■ハイエストⅡ型精密級湿度計（温度計付き） 送料別途 株式会社佐藤計量器製作所 製品

温度はデジタル表示機能の採用により、少し離れた場所からも確認できます。
壁掛式で、フランジを利用すれば、ネジで固定することもできます。

品名	品番	寸法（mm）	重量（kg）	価格（円）
ハイエストⅡ型精密級湿度計	**MUX-SK0401**	W135 × t33	0.35	**13,000**

測定範囲 / 温度 : 0 ～ 50℃、湿度 : 20 ～ 100% RH
測定精度 / 温度 : ± 1℃、湿度 : ± 4% RH（20℃± 5℃）
最小目盛 / 温度 : 0.1℃（デジタル表示）、
湿度 2% RH（アナログ表示）
付属品 / 取付フランジ（外径 160 ×厚さ 4mm）、
単三乾電池 1 本

■デジタル温湿度計コンパクトタイプ（testo） 送料別途 株式会社テストー 製品

小型でありながらも testo オリジナル静電容量式湿度センサーを搭載している温湿度計です。
高精度な計測が長期にわたり可能です。

品名	品番	寸法（mm）	重量（kg）	価格（円）
デジタル温湿度計コンパクトタイプ	**MUX-TE0301N**	W180 × D37 × H36	75（電池含む）	**19,000**

センサー / 温度 : 静電容量式
温度 : NTC
計測範囲 /5 ～ 95% RH
0 ～ +50℃
－ 20 ～ +50℃ td（露点）
精度 / ± 3%RH

± 1digit/ ± 0.5℃
分解能 /0.1%RH
0.1℃
使用温度 /0 ～ +50℃
バッテリの種類 / 単 4 乾電池× 3
バッテリの寿命 / 約 1,000 時間

温湿度計・温湿度記憶計

温度・湿度の測定データを自動記憶します。
測定したデータはパソコンへ取り込むことにより簡単にグラフや表が作成できます。

■コンパクトクラス温湿度計 送料別途 株式会社テストー 製品

MUX-TE0101N

MUX-TE0201N

- プローブヘッドは取り外してハンドル付き延長ケーブルと接続可能です。（オプション）
- 汚れや衝撃から本体を守る TopSafe プロテクタ（オプション）

品名	品番	寸法（mm）	重量（g）	価格（円）
コンパクトクラス温湿度計（一体型）	**MUX-TE0101N**	W182 × D40 × H64	195	**59,900**
コンパクトクラス温湿度計（セパレート型）	**MUX-TE0201N**			**70,900**

測定範囲 / 温度 : － 10 ～＋ 60℃
湿度 : 0 ～ 100% RH
測定精度 / 湿度 : ± 0.5℃、湿度 : ± 2.5% RH
付属品 /IP65（Top Safe プロテクタ）

【オプション】

ハンドル付き延長ケーブル

MUX-TE0404
¥11,000
長さ /120cm

TopSafe プロテクタ

MUX-TE0405
¥6,600
● 汚れや衝撃から本体を保護します。

ソフトケース

MUX-TE0401N
¥6,600
寸法 /W300×D50×H130mm

湿度校正ポット

MUX-TE0402N
¥60,000
測定範囲 /11.3%RH/75.3%RH

スペア湿度モジュール

MUX-TE0406 ¥25,000
長さ /120cm

■ポケットライン温湿度計 送料別途 株式会社テストー 製品

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすい設計の温湿度計です

品名	品番	寸法（mm）	重量（g）	価格（円）
ポケットライン温湿度計	**MUX-TE0501**	W119 × D25 × H46	90（保護キャップ・電池含む）	**36,000**

測定範囲 / 温度 : － 10℃～＋ 50℃、湿度 : 5 ～ 95% RH
測定精度 / 温度 : ± 0.5℃、湿度 : ± 2.5% RH
付属品 / 保護キャップ、ストラップ、ベルトホルダー

■データロガー 送料別途 株式会社佐藤計量器製作所 製品

本体

MUX-SK0611

MUX-SK0612

MUX-SK0613

一体型
分離型

記憶計は温度のデータを本体メモリに記憶し、その後パソコン上でデータの管理や解析を行なうことができるデータロガーです。

- ４つの記憶方式から、データの保存方式を自由に選択できます。
- リアルタイム通信が可能です。
- USB 接続対応。
- 温湿度センサーは完全互換型です。
- 電池が切れてもデータが消えることはありません。
- データ解析ソフトウェア付きですので、すぐにお使いいただけます。

品名	品番	寸法（mm）	重量（g）	価格（円）
データロガー（本体）	**MUX-SK0611**	約 W100 × D22 × H73（突起物を除く）	約 123（乾電池 / センサー除く）	**22,000**
データロガー（一体型センサー）	**MUX-SK0612**	約 W25 × D20 × H70	約 15	**6,800**
データロガー（分離型センサー）	**MUX-SK0613**	先端部 : 約 W18 × D10.3 × H51.3 コード :1.5m	約 65	**7,800**

<本体>
測定範囲／温度 : － 15℃～ 65.0℃（装着センサーにより変わります）
湿度:10% RH～99.9% RH(装着センサーにより変わります)
表示精度／温度 : ± [0.1℃+ 1digit]（装着センサーにより変わります）
湿度:± [0.1% RH＋1digit]（装着センサーにより変わります）
付属品／解析ソフトウエア CD-ROM1 枚、ハンドストラップ1本、
USB ケーブル1本、USB ポートキャップ1ヶ、
アルカリ乾電池 単4形×2本、取扱説明書（保証書付き）1冊
解析ソフトウェアの機能・動作仕様紹介

<分離型>
測定範囲／温度 : － 10℃～ 60.0℃
／湿度 : 20.0% RH ～ 98.0% RH
表示精度／温度 : 15.0 ～ 35.0℃ ± 0.5℃ その他 ± 1℃
／湿度 : 0℃以下および 50℃以上± 7.0% RH 15 ～ 35℃± 3% RH（30 ～ 90% RH）その他± 5% RH
<一体型>
測定範囲／温度 : － 10℃～ 60.0℃
／湿度 : 20.0% RH ～ 98.0% RH
表示精度／温度 : 20.0 ～ 30.0℃ ± 0.5℃ その他 ± 1℃
／湿度 : 10℃以下および 50℃以上± 7.0% RH 20 ～ 30℃± 3% RH（30 ～ 90% RH）その他± 5% RH

除湿機・加湿器

■気化式加湿器（タンク給水型） 送料込み

ピーエス工業株式会社 製品

●電源は 100 Vコンセント、カセット式の給水タンクを備えた、工事不要の加湿器です。
●活性炭フィルターによる空気清浄機能も備えています。
●水中に含まれる白い粉の放出の無い気化式加湿器です。
●湿度調節器とマイクロコンピュータを内蔵し、キーボードで動作と湿度の設定が可能です。
　また、運転状態はデジタルで表示されます。
●キャスター付きで簡単に移動が出来ます。
●加湿量を 4 段階に調節できます。
● 3 層フィルターは空気中のほこりやタバコの煙、悪臭も除去します。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
加湿器	**MUX-PE0101N**	W730 × D379 × H610	25	**640,000**

項目 / 型式 PH-15
加湿量 / ～1.0kg/h
消費電力 / 最大 72W
定格電圧 /100V 50/60Hz
騒音値 / 最大 50dB
給水タンク容量 /20L
運転重量 /45kg
本体寸法 /W730 × D370 × H610mm

※この能力データは 23℃、湿度 30%の時のものです。
※ 60 ㎡当たり 1 台の設置が目安です。
※湿度設定範囲は 60% 以下です。

■除湿機 送料込み

ピーエス工業株式会社 製品

●使いやすい 100V 電源使用で、1 台で約 50㎡の除湿ができます。（適用面積は目安です。詳細は状況により異なります。）
●除湿したドレンをホースで直接排水口へ流します。また、最大揚程 20m のポンプを内蔵し、近辺に排水口がない場合の除湿も可能です。
● 1 ～ 40℃の幅広い温度範囲で使用できます。
●湿度調節器内蔵なので、設定した条件に応じた自動運転ができます。
●キャスター付き排水タンク・架台セット（オプション）をあわせてお使いいただくと、必要な時に必要な場所に移動して運転することができます。

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
除湿機	**MUX-PE0301N**	W550 × D280 × H825	45	**348,000**

項目 / 型式　DH-P08RA
除湿量 /30/33 kg/d
消費電力 /660/800W
定格電圧 /AC100V 50/60Hz
風量 /8.5/7m³/min
騒音値 /42dB
運転重量 /45kg
本体寸法 /W550 × D295 × H825mm

※除湿量は 27℃ DB,60%RH の時の値です。

【オプション】

キャスター付き排水タンクセット 送料込み 組立式

MUX-PE0311　¥588,000
●排水口などをご用意できない場合にご使用ください。
●最高 1 日 3 回の排水作業が必要です。

項目 / 型式　DH-P08RA-P
除湿量 /30/33 kg/d
消費電力 /690/830W
定格電圧 /AC100V 50/60Hz
風量 /8.5/7m³/h
騒音値 /48.5dB
運転重量 /66kg
本体寸法 /W550 × D295 × H825mm
タンク寸法 /W665 × D547 × H655mm

■設置スペース



調湿剤・空気浄化剤

季節や天候の変化による湿度変化だけでなく、エアコンなどによる急激な湿度変化からも展示品を守ります。

■アートソーブ

富士シリシア化学株式会社 製品

●各タイプともにご注文時に設定湿度をご指定ください。（RH40% ～ 70%　5% きざみ）
●使用期間は設置環境により異なりますが、おおむね 1 年です。

カセットタイプ 送料込み

不織布を使った紙箱でビードタイプを包装していますので、設置が簡単です。再調湿可能。

品名	内容量	品番	寸法 (mm)	調湿能力(㎡)	価格 (円)
スタンダードタイプ	4 カセット入り	**MUX-FU0101**	W330 × D110 × H40	1.0	**16,800**
ハーフタイプ	8 カセット入り	**MUX-FU0111**	W330 × D110 × H20	0.5	**20,800**

※ビード重量、調湿能力は 1 カセットの数値です。

ビードタイプ 送料込み

小分け使用トレイなどでの使用に便利です。再調湿可能。

品名	品番	内容量（ドライ時）（1 缶）	価格 (円)
ビードタイプ	**MUX-FU0301**	8kg	**33,600**

粒子径 /1.5 ～ 4.0mm
調湿能力 /1 ㎡ /500g（ドライ時）
嵩密度（ドライ時）/0.5kg/ℓ

■ピュアライト 送料込み

日本ピュアテック株式会社

従来の空気浄化剤とは一線を画すピュアライト。酸化還元反応、中和反応、解媒作用、物理吸着の 4 つの機能が相乗効果を発揮します。これまでの物理吸着を主体としたものと比べ、その効果は歴然です。また、種類が豊富なため、対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や組合せが行えます。

①②黒色破砕状

③白色円柱状

品名	品番	サイズ	内容量（1 箱）(kg)	価格 (円)
①ピュアライト A3H　有機酸用	**MUX-TP0101**	4 × 8 メッシュ	12	**44,400**
②ピュアライト G　ホルムアルデヒド用	**MUX-TP0102**	4 × 8 メッシュ	15	**55,500**
③ピュアライト F　アンモニア用	**MUX-TP0103**	φ 3 × (10 ± 5)	15	**40,500**

※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。
※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。

環境測定

空気中に存在する有機酸、アンモニア等の濃度や
空気環境の状態を確かめることができます。

■検知管測定器　光明理化学工業株式会社　製品

エアーサンプラ　送料込み

- エアーサンプラ S-27 は室内環境や作業環境中の微量有害物質を高感度用北川式検知管で測定するための乾電池式のエアーサンプラです。
- 小型軽量であり、吸引圧力が高く吸引流量が安定していますので、高感度用検知管以外にも空気中の有害物質のサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
- 適用検知管
  ホルムアルデヒド検知管　710 型
  アンモニア　900 型
  有機酸　910 型

品名	品番	寸法 (mm)	重量 (g)	価格 (円)
エアーサンプラ S-27	**MUX-KO0101**	W145 × D67 × H95	650(単 3 乾電池 8 本を含む)	**125,000**

エアーポンプ / ダイアフラム方式
流量設定範囲 /0.200 ～ 0.500L/ 分
積算流量設定範囲 /0.0 ～ 999.99L
時間設定・表示範囲 /0.0 ～ 999.59 (時間、分)
時間設定・表示範囲 / 年 / 月 / 日　時 : 分
内蔵流量計 / マスフローセンサー
表示部 / 液晶表示器 (バックライト付き)
使用温度範囲 /0 ～ 40℃
電源 / アルカリ乾電池 (単 3 × 8) (リチウムイオン二次電池、ACアダプタはオプション)
付属品 / アルカリ単三乾電池 8 本、チューブ一本 (内径φ 4mm、外径 8mm、長さ 30mm)

【オプション】 送料別途

三脚 : EX-330Q
MUX-KO0111
¥8,000

バッテリーユニット : LI-10N
MUX-KO0112
¥20,000
充電にはクイックチャージャ : QC-10N が必要です

クイックチャージャ : QC-10N
MUX-KO0113
¥22,000

AC アダプタ : PA-1203
MUX-KO0114
¥12,000

ソフトケース : MP-ΣN
MUX-KO0115
¥15,000

ソフト付通信ケーブル : MP-ΣN 用
MUX-KO0116
¥15,000

フィルターエレメント : VFE-3 (5個入/袋)
MUX-KO0117
¥4,000

検知管　送料込み　③のみ 送料別途

品名	品番	入数 (本)	測定時間 (分)	有効期限 (年)	価格 (円)
①アンモニア	**MUX-KO0201**	10	60	2	**30,000**
②有機酸 (酢酸・ギ酸)	**MUX-KO0202**	10	30、60	3	**30,000**
③ホルムアルデヒド	**MUX-KO0203**	20	10、30	1	**5,000**

①

②

③

■パッシブインジケータ　送料込み　太平洋マテリアル株式会社 製品

パッシブインジケータは文化財に影響を与える低濃度の有害物質を検知するインジケータです。
主に検知剤、除去剤および本体 (外殻) から構成されており、有機酸、アンモニアの 2 種類のインジケータがあります。

左 : 有機酸インジケータ　右 : アンモニアインジケータ

品名	品番	内容量 (1 箱)	価格 (円)
パッシブインジケータ　有機酸用	**MUX-TM0101**	20 個	**32,000**
パッシブインジケータ　アンモニア用	**MUX-TM0102**		**32,000**

1 箱にインジケータ 20 個、色見本、説明書が入っております。

インジケータは個別包装されております。測定直前にはさみなどで開封し、測定後は再び袋に入れ、アルミテープなどで密閉してください。

有機酸インジケータ



検知剤が青→緑（黄色味のある緑）に変色

アンモニアインジケータ



検知剤が赤→黄色に変色

検知剤は、検知する物質と反応して、呈色反応する薬剤を含浸し乾燥したものであり、除去剤は、検知する物質と検知剤との反応を妨害する (干渉する) 物質を、検知剤に導入する前にあらかじめ除去するものです。
このため、有機酸とアルカリが混在する環境であっても、目的とする低濃度の有害物質を正確に検知できます。

※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。

※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。

低湿庫

日本の主要都市の年間平均湿度は 60% 以上。これはカビ・サビの発生しやすい条件です。低湿庫は室内温度のまま庫内を低湿度（周囲湿度よりも低い範囲）に保ち、カビ・サビの発生を防ぎます。また、省エネ設計でランニングコストも安く、騒音もありません。

■全自動超低湿庫　スーパードライ 送料別途 東洋リビング株式会社 製品

最新電子強力ドライユニットを1台搭載。強力かつ急速な庫内除湿能力を発揮します。

品番	外形寸法（mm）	内形寸法（mm）	重量（kg）	有効内容量（ℓ）	装備または付属品	価格（円）
MUX-TL0141	W1200×D668×H1840	W1198×D629×H1564	155	1201	スチール棚×5 鍵付き	**738,000**

庫内湿度 /1 ～ 50%
電圧 /100v
消費電力 /17.2w/h（= 12.4kw/月）

【オプション】 送料込み

TL0141 用スチール棚板
MUX-TL0151
¥36,000

■全自動防湿保管庫　オート・ドライ　中型シリーズ 送料別途 東洋リビング株式会社 製品

比較的湿度要求基準が緩やかなフィルム・写真・図面などの保存におすすめです。

MUX-TL0341（浅型）

MUX-TL0342（深型）

品番	外形寸法（mm）	内形寸法（mm）	重量（kg）	有効内容量（ℓ）	装備または付属品	価格(円)
MUX-TL0341	W880×D397×H898	W878×D339×H844	33	260	スチール棚×3 鍵付き	**158,000**
MUX-TL0342	W880×D757×H898	W878×D699×H844	58	526		**228,000**

庫内湿度 /20 ～ 50%
消費電力 /6.3w/h（= 4.5kw/ 月）

【オプション】

スチール棚 送料込み

MUX-TL0351（MUX-TL0341 用）
¥8,500

MUX-TL0352（MUX-TL0342 用）
¥9,500

※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。

■全自動低温庫　オートクリーンドライ　ワイドタイプ 送料込み 東洋リビング株式会社 製品

大きく長い機材の収納に適したタイプです。

MUX-TL0601

MUX-TL0602

MUX-TL0603

品番	外形寸法（mm）	内形寸法（mm）	重量(kg)	有効内容量（ℓ）	装備または付属品	価格（円）
MUX-TL0601	W840×D399×H459	W838×D344×H393	23.5	115	スチール棚×1、透明プラスチック引き出し棚×2、鍵、波形レンズホルダー×1	**66,476**
MUX-TL0602	W840×D399×H607	W838×D344×H541	27	160	スチール棚×2、透明プラスチック引き出し棚×2、鍵、波形レンズホルダー×1	**76,000**
MUX-TL0603	W840×D399×H863	W838×D344×H796	35	237	スチール棚×3、透明プラスチック引き出し棚×2、鍵、波形レンズホルダー×1	**104,571**

庫内湿度 /20 ～ 50%
消費電力 /1.9w/h（MUX-TL0603 は 3.8w/h）

■全自動低湿庫　オートクリーンドライ 送料込み 東洋リビング株式会社 製品

光触媒によるクリーン機能が搭載されたオートクリーンドライシリーズは、防カビ効果の他にホコリの付着も軽減。しかも省エネ設計です。

MUX-TL0501

MUX-TL0502

MUX-TL0503

MUX-TL0504

MUX-TL0505

MUX-TL0506

品番	外形寸法（mm）	内形寸法（mm）	重量(kg)	有効内容量（ℓ）	装備または付属品	価格（円）
MUX-TL0501	W334×D353×H454	W332×D299×H407	10	41	透明プラスチック引き出し棚×1、鍵、波形レンズホルダー×1	**37,905**
MUX-TL0502	W334×D353×H587	W332×D299×H540	12	55	透明プラスチック引き出し棚×2、鍵、波形レンズホルダー×1	**44,571**
MUX-TL0503	W419×D399×H606	W417×D344×H541	15	79	透明プラスチック引き出し棚×3、鍵、波形レンズホルダー×1	**50,286**
MUX-TL0504	W419×D399×H862	W417×D344×H796	21	118	透明プラスチック引き出し棚×4、鍵、波形レンズホルダー×1	**56,952**
MUX-TL0505	W419×D399×H1011	W417×D344 × H390（上）・H555（下）	24	139	透明プラスチック引き出し棚×4、鍵、波形レンズホルダー×1、延長コード	**63,619**
MUX-TL0506	W419×D399×H1178	W417 × D344 × H390（上）・H722（下）	28	164	透明プラスチック引き出し棚×5、鍵、波形レンズホルダー×1、延長コード	**70,286**

庫内湿度 /20 ～ 50%
消費電力 /1.9w/h

保管品例（但し、低湿庫が最適でない保管物も一部あります。）

○写真・映像用品…カメラ、ビデオカメラ、レンズ、顕微鏡、内視鏡、双眼鏡、ビデオテープ、カセットテープ、磁気ディスク、光ディスク、レコード、フィルム、ネガ、ポジ
○美術品…切手、ドライフラワー、管楽器、弦楽器、貴金属

※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。

資料整理用品

AF シリーズは中性～弱アルカリ性（pH7.5 ～ 8.5）の紙材料を使用した高品質な保存用品です。
各種の資料を収納するさまざまな入れ物に酸や不純物が含まれている場合、資料の劣化を進めてしまうことがあります。
長期間安全な状態で保管するためには収納容器にも十分気をつかう必要があります。

■AF エンベロープ（資料保存用封筒）

送料込み　特種紙商事株式会社 製品


隅貼り


隅貼り
フラップナシ


外カマス

pH8.5 の中性紙を使用した資料保存用封筒です。
資料をいためる原因の紫外線やホコリ、酸性環境などから大切な資料を守ります。
接着部からの影響や、引っかかりによってデリケートな資料を傷つけないように、のりしろを外側に出しました。
文書保存箱と併用すればさらに効果的です。

品名	品番	寸法（mm）	入数（枚）	セット価格（円）	備考
AF エンベロープ 一般資料用	MUX-TS0101	長形１号　142×332	50	2,750	封筒の貼り方は「隅貼り」で防塵用の「フラップ（ベロ）付き」です。
	MUX-TS0102	長形２号　119×277		2,500	
	MUX-TS0103	角型０号　287×382		4,750	
	MUX-TS0104	角型１号　270×382		4,750	
	MUX-TS0105	角型２号　240×332		4,250	
	MUX-TS0106	角型３号　216×277		3,250	
	MUX-TS0107	角型６号　162×229		2,500	
AF エンベロープ 古文書用	MUX-TS0111	長形１号　142×332		2,750	大美濃判の横帳や状物など大きな資料にも対応できるように「細長」「横長大」も用意しました。貼り方は「隅貼り」で出し入れに便利な「フラップ（ベロ）」なしです。
	MUX-TS0112	長形２号　11×277		2,500	
	MUX-TS0113	角型２号　240×332		4,250	
	MUX-TS0114	角型３号　216×277		3,250	
	MUX-TS0115	細長　143×465		4,750	
	MUX-TS0116	横長大　245×467		6,250	
AF エンベロープ 写真用	MUX-TS0121	4×5インチ　135×110		2,000	外カマス貼り・フラップ（ベロ）付き
	MUX-TS0122	5×7インチ　135×190		2,750	隅貼り・フラップ（ベロ）付き
	MUX-TS0123	8×10インチ270×215		3,250	外カマス貼り・フラップ（ベロ）付き

※11×14 インチの写真は一般資料用の角形１号をご利用ください。
※処理済みカラー写真の包材は、pH7.0 ～ 7.5 が推奨（ISO 規格）されておりますので、
IL ティッシュ（pH7.5）など中性に近い間紙と組み合わせてご利用ください。
また、古典写真（特に鶏卵紙の場合）は画面の変色のおそれがありますので、
同様に中性に近い間紙と組み合わせてご利用ください。

■AF ボックス（貼り箱式保存箱）

送料込み　特種紙商事株式会社 製品

貴重書や文書、絵画などの保存箱。
芯材 AF ボード（pH8.5）、くるみ紙に AF プロテクト H（pH8.5）を使用した上製箱です。
額装用のマットボードを芯材に使用していますので、デリケートな資料にも最適です。

品名	品番	内形寸法（mm）	価格（円）
AF ボックス A3	MUX-TS0201	W337 × D460 × H50	2,800
AF ボックス A4	MUX-TS0202	W250 × D337 × H50	1,900

■AF フォルダー（作品保存用タトウ）

送料込み　特種紙商事株式会社 製品

版画や水彩画などの作品保存用の２つ折りタトウです。
AF ボード（pH8.5）と AF プロテクト H（pH8.5）を使用しました。
素材に額装用マットボードを使用していますので、表面のデリケートな美術作品などに適しています。

品名	品番	内形寸法（mm）	価格（円）
AF フォルダー A3	MUX-TS0301	W307 × D440	1,250
AF フォルダー A4	MUX-TS0302	W230 × D307	950

■もんじょ箱（組立式文書保存箱）

送料込み　組立式　特種紙商事株式会社 製品

古文書や新聞、絵画など大きなサイズの資料や作品用の組立式保存箱です。
中性段ボール（アーカイバルボード pH8.5）を使用しています。
強度は一般のダンボール箱の２～３倍です。組み立てには、接着剤や留め具が不要です。
使わないときはたたんでおけます。もんじょ箱大型は内枠付きで強度があるので、積み重ねが可能です。
もんじょ箱新聞用は箱の側面が１ヶ所開きますので、薄い資料はスライドして出すことができます。

品名	品番	外形寸法（mm）	内形寸法（mm）	入数（枚）	セット価格（円）
もんじょ箱　大型	MUX-TS0501	W520 × D385 × H260	W470 × D350 × H250	10	24,000
もんじょ箱　新聞用	MUX-TS0511	W635 × D485 × H110	W600 × D450 × H100		21,000

■ストレージボックス（組立式写真保存箱）

送料込み　組立式　特種紙商事株式会社 製品



中性ダンボール（アーカイバルボード pH8.5）を使用した写真や版画など一枚物美術作品、古文書用の保存箱です。
一般のダンボールの２～３倍の強度がありますので、積み重ねができます。
組み立てには接着剤や留め具が不要ですので、使わないときはたたんでおけます。
また、箱の側面が１ヶ所開きますので、デリケートな写真資料などはスライドして出し入れできます。

品名	品番	内形寸法（mm）	入数（枚）	セット価格（円）
8×10×２インチタイプ	MUX-TS0601	W216 × D267 × H50	20	20,000
11×14×２インチタイプ	MUX-TS0602	W289 × D366 × H50		27,000
14×18×２インチタイプ	MUX-TS0603	W366 × D467 × H50	10	18,000
16×20×２インチタイプ	MUX-TS0604	W416 × D518 × H50		20,000
20×24×２インチタイプ	MUX-TS0605	W515 × D617 × H50		25,000
24×30×２インチタイプ	MUX-TS0606	W617 × D769 × H50		33,000
26×32×２インチタイプ	MUX-TS0607	W667 × D820 × H50		39,000

※外寸法はそれぞれ約 W26 × D26 × H10mm ずつ大きくなります。

■キットボックス（組立式保存箱）

送料込み　組立式　特種紙商事株式会社 製品



文書類の保存箱です。AF ハードボード（pH8.5）を使用したエコノミータイプの組立式保存箱です。
組み立てには接着剤や留め具が不要ですので、使わないときはたたんでおけます。

品名	品番	内形寸法（mm）	入数（個）	セット価格（円）
キットボックス A3	MUX-TS0701	W460 × D337 × H50	10	15,500
キットボックス A4	MUX-TS0702	W337 × D250 × H50		9,500
キットボックス B4	MUX-TS0703	W404 × D297 × H50		13,000
キットボックス B5	MUX-TS0704	W297 × D222 × H50		8,500

防虫剤・防塵マット

文化財の保存において、防虫管理は大切な要素です。貴重な文化財・美術品を害虫から守るためには、
防虫剤がかかせません。また、防塵マットは収蔵室へのホコリの侵入を防ぎます。

■防虫プレートエコミュアー FT プレート（10 枚入り） 送料別途

イカリ消毒株式会社 製品

博物館の収蔵物や図書館の書庫などで発生する害虫用の防虫プレートで、
さまざまな害虫にも強力な忌避効果を発揮します。

- **害虫に対して優れた速効性、追い出し効果、食害を阻止する効果があります。**
- **顔料、金属、プラスチックボードなどに影響がなく、文化財にも使用されている商品ですので、大切な衣類の保管に最適で、さまざまな対象物にも適用できます。**
- **有効成分は常温で揮発し、密閉空間には均一にいきわたります。また、人体への毒性は低く、通常の使用では金属・樹脂などには影響を与えません。**
- **長期間防虫効果が持続します。**
- **プレートは不織布包装されており、薬剤が直接収納物に接触しません。**
- **他の防虫剤（パラジクロルベンゼンや樟脳）と併用できます。**

品番	有効成分	内容量	価格（円）
MUX-IK0111	プロフルトリン	10枚入り（不織布包装）	**4,000**

※専用送風機にセットすることで薬剤をより広範囲に拡散し、飛ぶ虫にも効果を発揮します。（連続稼働状態で3カ月）
※展示ケースや収蔵引き出しや保存箱などの閉鎖空間に配置してください。
※薬剤プレートを袋から出さずに使用してください。

使用方法
使用量 /50 ～ 100L に1枚（ヒメマルカツオブシムシ、ヒメカツオブシムシは 50L に1枚）
有効期間 / 1年間

適用害虫

繊維の害虫：ヒメマルカツオブシムシ（※2）、**ヒメカツオブシムシ**（※2）、**イガ**（※3）、**コイガ**（※3）、**シミ**（※2）
皮革の害虫：ヒメマルカツオブシムシ（※2）、**ヒメカツオブシムシ**（※2）
紙 の 害 虫：シバンムシ（※1）、**ヒラタキクイムシ**（※1）
木材の害虫：シバンムシ（※1）、**ヒラタキクイムシ**（※1）、**シミ**（※2）、**ナガシンクイムシ**（※1）
竹 の 害 虫：ナガシンクイムシ（※1）、**ヒラタキクイムシ**（※1）、**カミキリムシ**（※1）
標本の害虫：ヒメマルカツオブシムシ（※2）、**ヒメカツオブシムシ**（※2）、**ヒメアリ**（※2）、**チャタテムシ**（※2）、**シバンムシ**（※1）、**ヒョウホンムシ**（※1）

※1: 成虫を対象として殺虫します。　※2: 幼虫・成虫ともに殺虫します。　※3: 卵から殺虫します。

■粘着マット BPE（防塵タイプ）

株式会社サカエ 製品



収蔵室の入り口に敷くことにより、足元からのホコリの侵入を防ぎます。
経済的な 40 枚綴層で取り替えもワンタッチ。静電気ショックもありません。
※新規でご購入の場合はマットと枠をセットで注文してください。

粘着マット BPE（防塵タイプ） マット部 送料別途

MUX-SA2001N　¥22,800

寸法／ 595 × 895mm
保護フィルム／高圧底密度ポリエチレン
プライムフィルム／高中密度ポリエチレン
粘着材／アクリル酸エステル系共重合体（帯電防止剤を含む）

粘着マット BPE（防塵タイプ） 枠 送料別途

MUX-SA2002　¥8,800

寸法／ 660 × 960mm
枠の縁／軟質塩ビ
ベース／ポリプロピレン

ワゴン

展示作業時に必要な小物を整理、分類し運ぶことができます。
トレー、引き出しなどのバリエーションが多く、使い勝手に応じてお選びいただけます。

■備品ワゴン 送料込み 組立式

株式会社サカエ 製品

棚板は 1 枚で皿型タイプとフラット型タイプを使い分けることができます。
支柱には 50mm ピッチで溝があり、棚位置が自由に変更できます。棚板と支柱の組み立ては、木槌で軽く叩くだけでスピーディーに仕上がります。

【H600 タイプ】

【H880 タイプ】



●棚板（高さ 50mm）
メラミン焼付塗装の 2 重曲げ構造で耐久性に優れ、1 枚で皿型 ⊓タイプとフラット型 ⊔タイプを使い分けることができるテーパー加工（実用新案登録済み）を採用しています。

●支柱・プッシュ
クロムメッキ仕上げ（支柱径φ 25.4mm）50mm ピッチの溝付きのため各棚板の間隔を自由に変えられ、段数増しも可能です。ABS プッシュ採用で棚板と支柱の密着強化を図っています。

品番	寸法（mm）	自重（kg）	均等耐荷重（kg）	価格（円）
MUX-SA0701	W600 × D400 × H600	12	100	**22,800**
MUX-SA0702	W750 × D500 × H600	16		**27,600**
MUX-SA0703	W600 × D400 × H880	16	150	**27,600**
MUX-SA0704	W750 × D500 × H880	23		**34,600**
MUX-SA0705	W900 × D600 × H880	37	200	**60,000**
MUX-SA0706	W1000× D650× H880	43		**63,000**

※ゴム車ストッパー付き（2 ヶ）　※ MUX-SA0701 ～ 0704 はキャスター径φ 75mm、MUX-SA0705・0706 はキャスター径φ 100mm です。※ H880mm タイプには棚板が 3 枚付きます。

■引き出し付き備品ワゴン 送料込み 組立式

株式会社サカエ 製品

備品ワゴンの引き出し付きタイプです。豊富なバリエーションの中から最適な機種をお選びいただけます。また、購入後の棚板、引き出しの増減が可能です。棚板、引き出しとも、50mm ピッチで高さ変更が可能です。

●ラッチ機構
引き手の内側にストッパーを内蔵しています。移動時や地震の際、引き出しの飛び出しによる本体の転倒を防止する装置です。

W600 × D400 用

引き出し有効内寸法
浅引出：W478 × D318 × H64mm
深引出：W478 × D318 × H143mm
※浅引き出しは仕切り板が付きます。

W750 × D500 用

引き出し有効内寸法
浅引出：W628 × D418 × H64mm
深引出：W628 × D418 × H143mm
※深引き出しは仕切板が付きません。

	品番	寸法（mm）	自重（kg）	均等耐荷重（kg）	価格（円）	備考
①	**MUX-SA0711**	W600 × D400 × H880	28.4	150	**70,200**	浅引出(仕切板付き)1 段　棚板 3 段
	MUX-SA0712	W750 × D500 × H880	40.3	200	**86,200**	
②	**MUX-SA0714**	W600 × D400 × H880	30.2	150	**63,000**	深引出 1 段　棚板 3 段
	MUX-SA0715	W750 × D500 × H880	41.8	200	**79,000**	
③	**MUX-SA0717**	W600 × D400 × H880	40.1	150	**97,200**	浅引出(仕切板付き)1 段　深引出 1 段・棚板 3 段
④	**MUX-SA0720**	W600 × D400 × H880	55.3	150	**156,600**	浅引出(仕切板付き)3 段　深引出 1 段・棚板 2 段
⑤	**MUX-SA0723**	W600 × D400 × H880	45.6	150	**123,400**	浅引出(仕切板付き)2 段　深引出 1 段・棚板 2 段

※引き出し均等耐荷重 25kg です。

■透明コンテナ 送料別途

株式会社サカエ 製品

中身が一目で確認できる透明タイプなので、一回一回フタを開けて中身を確認する手間が省けます。積み重ねができますので多数のコンテナ保管も可能です。
帯電防止剤使用で、ホコリがつきにくくオールプラスチック製（P.P）なのでさびません。

品番	外形寸法（mm）	内形寸法（mm）	内容量（ℓ）	価格（円）
MUX-SA0601N	W361× D272 × H81	W307× D232× H67	5.5	**1,020**
MUX-SA0602N	W361 × D272 × H126	W306× D231× H112	8.8	**1,180**
MUX-SA0603N	W441 × D281 × H145	W367× D247 × H129	12.9	**1,640**
MUX-SA0604N	W525× D367× H168	W433× D316 × H152	22.8	**2,060**
MUX-SA0605N	W479 × D355× H270	W381 × D296× H254	31.5	**2,730**
MUX-SA0606N	W537× D370 × H315	W478× D321 × H300	48.7	**3,740**

※材質は P.P 製です。　※販売単位 /1 個

■透明コンテナ用フタ 送料別途

株式会社サカエ 製品

品番	適合商品	価格（円）
MUX-SA0611N	MUX-SA0601N・MUX-SA0602N	**940**
MUX-SA0612N	MUX-SA0603N	**850**
MUX-SA0613N	MUX-SA0604N	**1,050**
MUX-SA0614N	MUX-SA0605N	**1,170**
MUX-SA0615N	MUX-SA0606N	**1,470**

※販売単位 /1 個

作業台

工作室、修復室などの作業テーブルとして最適です。

■作業台　株式会社サカエ 製品

作業テーブルのスタンダード。サイズバリエーションが豊富です。高さは座り作業用の 740mm と立ち作業用の 900mm の２種類ご用意しました。
ペダル昇降式軽量作業台はペダル操作で本体が上昇、下降し、キャスターで楽に動かすことができます。250kg 積載していても、昇降・移動は楽にできます。

天板
耐久性・耐薬品性・防水性にすぐれ、摩耗やひっかき傷にも強いので、工場や研究所、病院、学校などあらゆる作業場で性能を発揮します。

ペダル昇降
本体の上昇・下降はペダル操作で OK。必要なときいつでも手軽に移動することができます。（ペダル昇降式のみ）



樹脂製アジャスター
底部にはアジャスターがついていますので、床面とのレベル調整が 20mm までで、容易に水平が出せます。

キャビネット（取付位置自在）
引き出し内寸法 W343 × D392 × H63mm（仕切板の取り付けはできません）。キャビネットは左右どちらでも使いやすい位置に取り付けることができます。フロント・バックどちら側にも取り付け可能ですので、対面でのデスクワークにも最適です。W1800mm タイプは２個、３個と追加することができます。

キャスターで楽々移動
φ 100mm ハードゴムキャスター
自在２個、固定２個付き。
（ペダル昇降式のみ）

軽量作業台　送料込み　組立式

高さ	寸法（mm）	キャビネットなし			キャビネット１段			キャビネット２段		
		品番	自重(kg)	価格（円）	品番	自重(kg)	価格（円）	品番	自重(kg)	価格（円）
H740 mm	W1200 × D600	MUX-SA1303	24	38,000	MUX-SA1323	30	55,600	MUX-SA1343	35	62,400
	W1200 × D750	MUX-SA1304	26	41,600	MUX-SA1324	33	59,200	MUX-SA1344	37	66,000
	W1800 × D750	MUX-SA1308	37	49,400	MUX-SA1328	43	67,000	MUX-SA1348	48	73,800
	W1800 × D900	MUX-SA1309	43	56,000	MUX-SA1329	49	73,600	MUX-SA1349	53	80,400
H900 mm	W1200 × D600	MUX-SA1312	25	40,400	MUX-SA1332	30	58,000	MUX-SA1352	35	64,800
	W1200 × D750	MUX-SA1313	27	43,800	MUX-SA1333	32	61,400	MUX-SA1353	37	68,200
	W1800 × D750	MUX-SA1317	38	52,000	MUX-SA1337	43	69,600	MUX-SA1357	48	76,400
	W1800 × D900	MUX-SA1318	44	60,000	MUX-SA1338	49	77,600	MUX-SA1358	54	84,400

ペダル昇降式作業台　送料込み

高さ	寸法（mm）	キャビネットなし			キャビネット１段			キャビネット２段		
		品番	自重(kg)	価格（円）	品番	自重(kg)	価格（円）	品番	自重(kg)	価格（円）
H740 mm	W1200 × D750	MUX-SA1401	46	103,000	MUX-SA1411	52	120,600	MUX-SA1421	57	127,400
	W1800 × D750	MUX-SA1402	60	121,000	MUX-SA1412	66	138,600	MUX-SA1422	71	145,400

※キャビネットは鍵付きです。　※均等耐荷重は 350kg です（昇降移動時の均等耐荷重は 250kg です）。

■CS ワゴン（透明ボックス付き）　送料込み　組立式　株式会社サカエ 製品

展示補助金物などの小物の分類・運搬に便利なワゴンです。透明ボックスは、厚さ 3mm（底部 2.5mm）のポリスチレン GP タイプを使用しているため、強度が抜群。収納物が外から一目でわかり、必要な収納品を探し出す手間が省けます。引き出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーがついているため、抜け落ちることがありません。手軽に導入いただけるエコノミー価格です。

MUX-SA1101　¥67,000
寸法 /W560 × D450 × H1000mm
ボックス /MUX-SA1112 × 10 個付き
自重 /23kg
均等耐荷重 /130kg
キャスター / φ 75mm ゴム車
（ストッパー付き２個）

MUX-SA1102　¥68,000
寸法 /W560 × D450 × H1000mm
ボックス /MUX-SA1111 × 4 個付き
MUX-SA1112 × 8 個付き
自重 /24kg
均等耐荷重 /130kg
キャスター / φ 75mm ゴム車
（ストッパー付き２個）

MUX-SA1103　¥70,000
寸法 /W560 × D450 × H1000mm
ボックス /MUX-SA1111 × 8 個付き
MUX-SA1112 × 6 個付き
自重 /24kg
均等耐荷重 /130kg
キャスター / φ 75mm ゴム車
（ストッパー付き２個）

MUX-SA1104　¥73,000
寸法 /W560 × D450 × H1000mm
ボックス /MUX-SA1111 × 20 個付き
自重 /26kg
均等耐荷重 /130kg
キャスター / φ 75mm ゴム車
（ストッパー付き２個）

【オプション】
CS ワゴン用透明ボックス　送料別途



MUX-SA1111
¥1,680
許容耐荷重 /12kg

MUX-SA1112
¥2,100
許容耐荷重 /20kg

※材質は PS-GP 樹脂（ポリスチレン GP タイプ）
※仕切板１枚付き
※許容耐荷重はボックス単体の荷重です。ワゴン全体の耐荷重を超えない範囲でご使用ください。
※ボックスのみの単体販売もいたします。

※価格は全てメーカー希望小売価格です。　※掲載している商品は全て受注生産品です。

脚立・足場

■アルミ合金製上枠付き専用脚立　送料込み　株式会社ピカコーポレイション 製品

上枠付きで、天板の上に乗って作業ができます。
スプリングキャスター付きで、脚立の状態のまま移動が容易に行えます。（MUX ー PI0111 ～ PI0113 のみ）

MUX-PI0112

SEG スプリングキャスター

使用時

未使用時

品番	天板の高さ（mm）	使用時下端寸法		収納時寸法			最大使用荷重（N/kfg）	重量（kgf）	価格（円）
		正面（mm）	奥行（mm）	高さ（mm）	幅（mm）	奥行（mm）			
MUX-PI0111	1800	836	1649	2475	840	230	1000/100	19.1	131,000
MUX-PI0112	2400	935	2016	3100	940	230	1000/100	24.8	176,000
MUX-PI0113	3000	1034	2382	3730	1040	230	1000/100	29.2	209,000
MUX-PI0114	3600	1133	2749	4360	1140	230	1300/130	33.1	オープン価格
MUX-PI0115	4200	1232	3116	4990	1240	230	1300/130	38.5	

※本体の垂直高さは天板の高さ +542.6mm（上枠の高さ）です。
※踏ざんの間隔は 314mm です。
※天板部寸法は、正面幅 330mm ×奥行 536mm
※ MUX-PI0114・0115 は交差開き止め金具形式。その他は中折れ式です。
※ MUX-PI0114・0115 はスプリングキャスターなしとなります。
※スプリングキャスターは収納状態（たたんだ状態）では使用できません。
※別製にてウレタンキャスター仕様が可能です。

■アルミ合金製専用脚立　送料込み　株式会社ピカコーポレイション 製品

工具などを置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすい脚立です。

MUX-PI0517



MUX-PI0511～0516
中折れ式開き止め金具



MUX-PI0517～0519
交差式開き止め金具

品番	天板の高さ（mm）	使用時下端寸法		収納時寸法		重量（kgf）	価格（円）
		正面（mm）	奥行（mm）	高さ（mm）	幅（mm）		
MUX-PI0511	1410	577	1118	1530	580	6.9	40,600
MUX-PI0512	1700	630	1296	1835	630	7.7	48,200
MUX-PI0513	1990	684	1475	2140	685	9.5	64,000
MUX-PI0514	2290	737	1653	2445	740	10.2	71,800
MUX-PI0515	2580	791	1832	2750	795	11.5	84,100
MUX-PI0516	2870	844	2010	3055	845	14.4	105,400
MUX-PI0517	3450	951	2366	3665	955	19.9	123,300
MUX-PI0518	3750	1005	2544	3965	1005	22.8	145,200
MUX-PI0519	4040	1058	2722	4270	1060	23.9	168,300

※ MUX-PI0517 ～ 0519 は交差開き止め金具形式。その他は中折れ式です。
※踏ざんの間隔は 305mm です。
※最大使用荷重は 1000/100（N/kgf）です。
※収納時の奥行寸法は 250mm です。

脚立・足場

■アルミ合金製折りたたみ式作業台 送料込み 株式会社ピカコーポレイション 製品

踏ざん・天場が広く、安定しています。移動は背面キャスターで楽々。作業効率をぐんとアップします。

MUX-PI1402

MUX-PI1405

作業台を開くだけで使用可能。従来のようなわずらわしいロック作業が不要です。

使用前はロックされていることを必ず確認してください。



フラットになるので収納スペースをムダにしません。しかも、積み重ねできるので、何台あっても効率よく収納できます。

背面枠のキャスター（φ 100mm）移動はキャスターで楽々です。

品番	天板の高さ (mm)	使用時下端寸法		収納時寸法			最大使用荷重 (N/kgf)	重量 (kg)	価格 (円)
		正面 (mm)	奥行 (mm)	長さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)			
MUX-PI1401	900	631	1220	1390	635	335	1200/120	12.2	**122,000**
MUX-PI1402	1200	683	1413	1690	685	335		13.8	**135,000**
MUX-PI1403	1500	736	1607	1990	740	335		16.8	**145,000**
MUX-PI1404	1800	788	1802	2290	790	335		18.5	**157,000**
MUX-PI1405	2100	841	1996	2635	845	335		32.4	**260,000**

※ MUX-PI1405 は両手摺天場三方付きの価格です。両手摺天場三方は組み立てが必要です。
※踏ざんの間隔は垂直 300mm です。
※天場寸法は正面幅 500mm、奥行 520mm です。

【作業台用オプションパーツ】

手摺・天場三方セットを取り付けることで、より安心して作業できます。
（MUX-PI1405 はあらかじめ階段両手摺・天場三方セットが取り付けられています。法規により、必ず階段両手摺、天場三方を付けてお使いください。）

天場三方手摺 送料別途 組立式

階段片手摺 送料別途 組立式

階段両手摺天場三方 送料別途 組立式

階段片手摺天場三方 送料別途 組立式



※イラストはMUX-PI1405（階段両手摺天場三方付き）です。

品名	品番	適合品番	重量 (kg)	価格 (円)
天場三方手摺	**MUX-PI1411**	MUX-PI1401 ～ 1404	7.3	**66,400**
階段片手摺	**MUX-PI1412**	MUX-PI1401 ～ 1403	3.9	**37,000**
	MUX-PI1413	MUX-PI1404	4.2	**38,800**
階段両手摺天場三方	**MUX-PI1414**	MUX-PI1401 ～ 1403	10.2	**94,800**
	MUX-PI1415	MUX-PI1404	10.8	**98,000**
階段片手摺天場三方	**MUX-PI1416**	MUX-PI1401 ～ 1403	8.7	**80,400**
	MUX-PI1417	MUX-PI1404	9.0	**82,000**

※作業台は価格に含まれません。　※作業台と同時発注の場合は送料無料となります。

※ Vol.4 掲載の PI0401 ～ PI0417 とは互換性がありません。

■アルミ合金パイプ製移動式足場スナップアップ 送料込み 株式会社ピカコーポレイション 製品

主枠が折りたたみ式ですので、収納スペースをとりません。また、わずらわしい組み立て、解体作業が大幅に軽減できます。

MUX-PI0301N ＋手摺 MUX-PI0302N
（オプション）

●ジャッキ付きキャスター（ストッパー付き）φ 130 ㎜
●アジャスト調整範囲 250 ㎜



主枠折りたたみ式

ロックされていない状態

ロックがかかった状態

品名	品番	全高 (mm)	床面の高さ (mm)	枠寸法 (mm)	床面の広さ (mm)	最大使用荷重 (N/kgf)	重量 (kg)	価格 (円)
本体	**MUX-PI0301N**	2047	447 ～ 2047（400mm ピッチ）	750 × 2500	2300×503	1400/140	74.9	**484,000**
手摺	**MUX-PI0302N**	1000	—		—		20.2	**128,000**

※パイプ径φ 50mm

■アルミ合金パイプ製足場スタンダードタイプ 送料別途 株式会社ピカコーポレイション 製品

しっかりとしたパネルジョイント構造で揺れに強く、吹き抜け・階段などの狭い場所でも自由自在に対応できます。

●パイプ径 42.7mm。握りやすく軽量で組み立て・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイントを採用しています。
●解体後はライトバンにも余裕をもって収納できます。

ベース付きタイプ

φ 130 キャスター付きタイプ

品名	品番	全高 (m)	作業床の高さ (m)	質量 (kg)	価格 (円)
1 段セット	**MUX-PI0701**	2.700 ～ 2.930	1.665 ～ 1.895	55.5	**276,000**
2 段セット	**MUX-PI0702**	4.100 ～ 4.330	3.065 ～ 3.295	98.6	**485,600**
3 段セット	**MUX-PI0703**	5.500 ～ 5.730	4.465 ～ 4.695	125.1	**604,600**
1 段セット・キャスター付き	**MUX-PI0711**	2.860 ～ 3.090	1.825 ～ 2.055	63.9	**315,200**
2 段セット・キャスター付き	**MUX-PI0712**	4.260 ～ 4.490	3.225 ～ 3.455	107.0	**524,800**
3 段セット・キャスター付き	**MUX-PI0713**	5.660 ～ 5.890	4.625 ～ 4.855	133.5	**643,800**

※2段セット、3段セットには壁当て・アウトリガーが含まれています（1 段セットには含まれません）。
※ MUX-PI0701,0702,0703 はベース付きタイプです。
※ MUX-PI0711,0712,0713 はφ 130 キャスター付きタイプです。
※最大使用質量 /150kg

脚立・足場

■アルミ合金パイプ製足場ステアウェイタイプ 送料込み

株式会社ピカコーポレイション 製品

広い作業スペースで２人でもゆったり作業できます。

●ジョイントカシメ構造により、ジョイントパイプの接合部は溶接に比べ、一段と強度を高めました。
●パイプ径 42.7mm。握りやすく軽量で組み立て・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイントを採用しています。

φ 130 キャスター付きタイプ

開閉式作業床

階段・踊り場

品名	品番	全高（m）	作業床の高さ（m）	質量（kg）	価格（円）
１段セット・キャスター付き	MUX-PI0811	3.160 ～ 3.390	2.175 ～ 2.405	112	545,200
２段セット・キャスター付き	MUX-PI0812	4.910 ～ 5.140	3.925 ～ 4.155	157.7	805,200
３段セット・キャスター付き	MUX-PI0813	6.660 ～ 6.890	5.675 ～ 5.905	203.5	1,065,200

※φ 130 キャスター付きタイプ
※最大使用質量 /250kg

【オプション】
階段手摺
MUX-PI0831
¥14,000
内容／１個

■高所作業台 送料別途

株式会社ピカコーポレイション 製品

高所作業に適した機能を持つ作業台です。

●メンテナンス作業に最適です。
●搬入・設置・移動がひとりでも行えます。
●非常降下ボタン装備により、停電時などの電源が使えない場合でも降下できます。

メンテナンス作業



搬入・設置作業



品番	作業床高さ（最大）m	外形寸法（mm）	設置寸法	質量（自重）kg	価格（円）
MUX-PI0901	6.1	W740 × L1240 × H1980	D1350 × E1550	307	1,680,000
MUX-PI0902	7.6	W740 × L1310 × H1980	D1350 × E1550	330	1,800,000
MUX-PI0903	9.0	W740 × L1350 × H1980	D1550 × E1750	352	1,970,000
MUX-PI0904	11.1	W740 × L1400 × H2780	D1900 × E2100	461	2,300,000
MUX-PI0905	12.3	W740 × L1420 × H2780	D2060 × E2260	472	2,420,000

※最大使用質量 /MUX-PI0901 ～ 0904：159kg　MUX-PI0905：136kg

搬送機

資料・作品は作業者自らの両手で抱えるようにして運ぶことが原則とされています。しかし、大型の絵画など、抱えて運ぶことが困難なものは搬送機を用いることで、より安全で作業効率の良い搬出入が可能となります。

■サントピッカー 送料込み

株式会社をくだ屋技研 製品





●高所ラックの積み降ろし作業にも便利
●わかりやすい押しボタンスイッチ
でスムーズな上昇・下降
●狭い場所でもターンが自在なコンパクトタイプ
●女性にも扱いやすい優れた操作性
●自動積荷チェックバルブ内蔵
●荷台の上昇は三段階
（フォーク→マスト+フォーク→マスト）

サントピッカー
MUX-WO0501
充電器搭載型（AC100V）

3m 前後の高所作業が容易になりました。
ワンタッチブレーキでさらに作業性・安全性が向上。コンパクト設計で、狭い通路も自由自在。充電器（AC100V）搭載で、いつでもどこでも充電が OK。非常スイッチ付き。
テーブル積載量／50kg（搭乗者は含みません）
テーブル最高位／2100m/m
ステップ最高位／1450m/m

ピッキングパワーリフター
MUX-WO0601
充電器別置型（AC100V）

倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計。
安全確保のパーキングブレーキ２カ所付き。充電器（AC100V）搭載で、いつでも充電 OK。バッテリーメーターは３色に色分けした親切設計。非常停止スイッチ付き。

押しボタンスイッチ

別置型バッテリー充電器

品名	品番	能力（kg）	フォーク高さ（mm）		フォーク寸法（mm）			全高（mm）	上昇時間（秒）	バッテリー	価格（円）
			最低位	最高位	長さ	幅	ロードセンター				
			A	B	C	D	E	F			
サントピッカー	MUX-WO0501	テーブル 50 搭乗者 100	970	2100	500	550	250	1200	6 ～ 8	DC12V28AH/5HR	オープン
ピッキングパワーリフター	MUX-WO0601	200	470	2730	625	600	—	1745	9 ～ 15	DC12V80AH/5HR	1,024,000

※ MUX-WO0601 の能力は搭乗者を含む積載荷重です。

■キャッチパレットトラック（超低床タイプ） 送料込み

株式会社をくだ屋技研 製品

●ノーパッキング油圧ポンプ
●バルブ自動クリーニング装置内蔵
●すべての軸回りにオイルレスメタル挿入
●ハイテン鋼板使用のフレーム
●メラミン樹脂焼付塗装
●ワンタッチのニュートラルバー
●自動積荷チェックバルブ内蔵

寸法図



品番	能力（kg）	フォーク高さ（mm）		フォーク寸法（mm）		価格（円）
		最低位	最高位	外幅	長さ	
		A	B	C	D	
MUX-WO0101N	1000	39	114	520	1070	224,000
MUX-WO0102N		45	135	520	1070	175,000
MUX-WO0401		39	114	450	850	224,000
MUX-WO0402		45	135	685	1220	185,000

【オプション】
パーキングブレーキ
MUX-WO0111
¥21,000
内容／１個

台車・作品キャリア

資料・作品は作業者自らの両手で抱えるようにして運ぶことが原則とされています。
しかし、大型の絵画など、抱えて運ぶことが困難なものは台車を用いることで、
より安全で作業効率の良い搬出入が可能となります。

■ポリトラー 送料別途

株式会社サカエ 製品

荷台部とキャスターは軽くて衛生的なプラスチック製。荷台には荷物のスベリ止めゴム付きです。

品番	積載荷重 (kg)	荷台寸法 (mm)	荷台高さ (mm)	押し手高さ (mm)	自重 (kg)	キャスター径 (mm)	価格 (円)
① MUX-SA1701	100	W735 × D475	H160	H810	10.5	Φ 100	オープン
② MUX-SA1702	200	W900 × D450	H215	H820	18	Φ 130	
③ MUX-SA1703	250	W1000 × D600	H240	H820	21	Φ 150	
④ MUX-SA1704	300	W1200 × D750	H290	H820	30	Φ 200	

※バンパーはオプションです。
※ MUX-SA1701 は押し手部折りたたみ式です。

■金網付き台車 送料別途 組立式

株式会社サカエ 製品

金網に樹脂コーティング加工していますので、バリや突起がありません。水濡れやサビに対しても非常に強い上、金属音がないので運搬作業が静かです。

MUX-SA1803

樹脂コーティング金網付きスチール台車

品番	積載荷重 (kg)	荷台寸法 (mm)	金網高さ (mm)	自重 (kg)	キャスター径 (mm)	価格 (円)
MUX-SA1801	150	740 × 480	500	18	Φ 100	41,600
MUX-SA1802	250	815 × 515		24	Φ 130	58,000
MUX-SA1803	300	910 × 610		30		61,000

※フットブレーキもあります。
※ストッパー付きキャスターもあります。

MUX-SA1813

樹脂コーティング金網付き樹脂台車

品番	積載荷重 (kg)	荷台寸法 (mm)	金網高さ (mm)	自重 (kg)	キャスター径 (mm)	価格 (円)
MUX-SA1811	100	604 × 388	430	13	Φ 100	41,000
MUX-SA1812	150	725 × 475	500	18	Φ 130	45,400
MUX-SA1813	250	814 × 513		24		63,000

※フットブレーキもあります。
※ストッパー付きキャスターもあります。

■作品キャリア

タキヤ株式会社 製品

絵画運搬車 送料別途

絵画作品を安全に効率よく運ぶための専用の運搬車です。
作品を立てかけても使用できますし、ネット部分に吊下げることもできます。

MUX-NA3701N ¥440,000

外寸法 /W2040 × D1190 × H1820mm
材質 / スチール焼付塗装
積載荷重 /200kg
重量 /110kg
キャスター / ストッパー付・ウレタン車輪
※ベルト付き

マルチ運搬車 送料別途 組立式

ワイドな積載面と脱着式の可動柵で、平面作品から大きな木箱まで、さまざまな用途に使用できます。

MUX-NA3702 ¥385,000

外寸法 /W1830 × D1230 × H1790mm
材質 / スチール焼付塗装
積載荷重 /300kg
重量 /106kg
キャスター / ストッパー付・ウレタン車輪

パネル運搬車 送料別途 組立式

展示パネルを水平に重ねて運搬・収納できるように設計されています。

MUX-NA3703 ¥300,000

外寸法 /W2380 × D1090 × H1020mm
材質 / スチール焼付塗装
積載荷重 /300kg
重量 /60kg
キャスター / ストッパー付・ウレタン車輪

※価格は全てメーカー希望小売価格です。 ※掲載している商品は全て受注生産品です。

ワゴン・ガラス吸盤・養生材

■ワイヤ収納ワゴン 送料別途 組立式

タキヤ株式会社 製品


ワイヤの長さに合わせて
高さ調節できます

ワイヤーやハンガーセットを丸めることなく収納できる便利な大型のワゴンです。
部品収納用のコンテナボックスも付属していますので、迅速かつ円滑な展示作業をサポートします。

MUX-NA5301 ¥195,000

サイズ / 861 × 450 × H1,665 ~ 2,165mm
重　量 / 30kg
材　質 / スチール黒焼付塗装
キャスター / ウレタン車輪、ストッパー付き
収納量 / ハンガーセット約 360 本
付属品 / コンテナボックス大、小 (各 2 個) 付き

■照明器具収納ワゴン<置式> 送料別途

タキヤ株式会社 製品

照明器具を棚の上に置くだけなのでスピーディーな作業が可能です。球切れをチェックするためのラインを1回路備えているほか、下段には部品類を収納するための引き出しがついています。

MUX-NA5401 ¥380,000

サイズ / W1,300 × D600 × H1,750mm
重　量 / 93 kg
材　質 / スチール黒焼付塗装
キャスター / ウレタン車輪、ストッパー付き
収納数 / 約 30 ~ 40 灯
付属品 / 電源コード 5m

照明器具をフリーに収納できる汎用性の高いワゴンです。緩衝キャスターが標準装備なので、移動がスムーズに行えます。

組立式

MUX-NA5402 ¥350,000

サイズ / W1,040 × D500 × H1,230mm
重　量 / 40 kg
材　質 / スチール焼付塗装
キャスター / 緩衝キャスター
収納数 / 約 30 ~ 40 灯

■ガラス吸着盤 (VERIBOR) 送料別途

杉村商事株式会社 製品

ドイツ Bohle 社製 VERIBOR は、シンプルかつ頑丈な設計で極めて高品質な製品です。
ガラスの運搬はもちろん、展示ケースのガラス扉やパネルの開閉にご使用いただけます。

MUX-SS0101
¥14,500

吸着盤 / φ 120 × 2
吸着能力 /60kg
(吸着面に対して垂直方向)

MUX-SS0111
¥14,500

吸着盤 / φ 120 × 1
吸着能力 /30kg
(吸着面に対して垂直方向)

■吸盤 送料別途

杉村商事株式会社 製品

展示ケースのガラス扉やパネルの開閉にご使用いただけます。

MUX-SS0121
¥3,500

吸着盤 / φ 110
吸着能力 /15kg
(吸着面に対して垂直方向)

■あてぶとん 送料別途

日通商事株式会社 製品

展示品や資材の仮置きする際の養生材として、運搬時の緩衝材として使用します。
丈夫、すべらない、色落ちしない、軽い、弾力性がある。
5つの条件が揃った理想的なあてぶとんです。

帯角あてぶとん

品名	品番	寸法 (mm)	価格 (円)
帯角あてぶとん 1×3	MUX-NI0101	300× 900	1,500
帯角あてぶとん 1×4	MUX-NI0102	300×1200	1,900
帯角あてぶとん 1×6	MUX-NI0103	300×1800	2,400
帯角あてぶとん 1×7	MUX-NI0104	300×2100	2,900
帯角あてぶとん 1×8	MUX-NI0105	300×2400	3,200

※糸のほつれがある場合がありますので、
展示品を直接養生しないでください。

あてぶとん

品名	品番	寸法 (mm)	価格 (円)
あてぶとん 3×6	MUX-NI0106	900×1800	2,200
あてぶとん 4×6	MUX-NI0107	1200×1800	2,900
あてぶとん 4×7	MUX-NI0108	1200×2100	3,400
あてぶとん 4×8	MUX-NI0109	1200×2400	3,800
あてぶとん 5×7	MUX-NI0110	1500×2100	4,200
あてぶとん 5×8	MUX-NI0111	1500×2400	4,800
あてぶとん 5×9	MUX-NI0112	1500×2700	5,400
あてぶとん 6×8	MUX-NI0113	1800×2400	5,800
あてぶとん 7×8	MUX-NI0114	2100×2400	6,700

※糸のほつれがある場合がありますので、
展示品を直接養生しないでください。

■その他養生材 送料別途

日通商事株式会社 製品

品名	品番	用途	特長	仕様	入数	セット価格 (円)
巻白薄 (K)	MUX-NI0211	養生・緩衝材	中性の和紙 (マニラ麻長繊維 100%)。 美術品を包む、または、綿と組み合わせて綿沈に使用。	1000mm×50m 巻	1 本	7,700
生綿	MUX-NI0213	養生・緩衝材	綿 100%。巻白薄・バラウスと組み合わせて綿沈に使用。	7 枚切り	2kg	4,800
混綿	MUX-NI0214	養生・緩衝材	ポリエステルと綿の混綿。 巻白薄・バラウスと組み合わせて綿沈に使用。	6 枚切り	2kg	3,700

※価格は全てメーカー希望小売価格です。 ※掲載している商品は全て受注生産品です。

展示ケース　ハイグレードタイプ　THEORiA-typeL（テオリア）　グッドデザイン賞受賞商品

■行灯ケース（5 面ガラス・高床タイプ）送料別途

MU-C543AK7BSG　オープン価格

気密性能 / エアタイト型
外寸法 /W750 × D750 × H1920
重量 / 約 280kg
本体 / アルミアクリル樹脂焼付塗装
（レザートーン特殊塗装）
ガラス / 高透過ガラス t8
内部仕上げ / クロス仕上げ
内装下地 / コクヨオリジナルシーズニングボード
開閉機構 / 電動シャフトアップシステム（AC100V 使用）
調湿システム / エアフローシステム（AC100V 使用）
キャスター / リフティングキャスター、
ウレタンキャスター（耐荷重 120kg/1 個）
アジャスター /M12（耐荷重 300kg/1 本）
※調湿剤別途

■行灯ケース（5 面ガラス）免震装置付き 送料別途

MU-C543AK7BASG　オープン価格

外寸法 /W750 × D750 × H1920mm
重量 /420kg
キャスター / なし
オペレーション / 集中オペレーション、
タッチパネル
※移設時には専用低床台車（別売）を
ご使用ください。

■覗きケース（5 面ガラス）送料別途

MU-C523AK7FSG　オープン価格

気密性能 / エアタイト型
外寸法 /W1500 × D750 × H950
重量 / 約 275kg
本体 / アルミアクリル樹脂焼付塗装（レザートーン特殊塗装）
ガラス / 高透過ガラス t8
照明 / ファイバーライティング
内部仕上げ / クロス仕上げ
内装下地 / コクヨオリジナルシーズニングボード
開閉機構 / 電動シャフトアップシステム（AC100V 使用）
調湿システム / エアフローシステム（AC100V 使用）
キャスター / リフティングキャスター、
ウレタンキャスター（耐荷重 120kg/1 個）
アジャスター /M12（耐荷重 300kg/1 本）
※調湿剤別途

展示ケース　ミドルグレードタイプ　THEORiA-typeA（テオリア）　グッドデザイン賞受賞商品

■行灯ケース（4 面ガラス・高床タイプ）送料別途

MU-C463AK3MDG　¥4,848,000

気密性能 / エアタイト型
外寸法 /W800 × D800 × H2100
重量 / 約 250kg
本体 / スチールアクリル樹脂焼付塗装（レザートーン特殊塗装）
ガラス / 高透過ガラス t8
照明 /LED 照明（L=550 × 4 灯）
調光式（5 ～ 100%）調色式（3000 ～ 5000K）
内部仕上げ / 人工スエード仕上げ
内装下地 / コクヨオリジナルシーズニングボード
開閉機構 / デュアルモーション開閉機構
調湿システム / エアフローシステム（AC100V 使用）
キャスター /75 φウレタンキャスター（耐荷重 120kg/1 個）
アジャスター /M20 +ハンドル付（耐荷重 600kg/1 本）
※調湿剤別途



■行灯ケース（5 面ガラス・高床タイプ）送料別途

MU-C443AK3BDG　¥3,478,000

気密性能 / エアタイト型
外寸法 /W800 × D800 × H2000
重量 / 約 230kg
本体 / スチールアクリル樹脂焼付塗装（レザートーン特殊塗装）
ガラス / 高透過ガラス t8
内部仕上げ / 人工スエード仕上げ
内装下地 / コクヨオリジナルシーズニングボード
開閉機構 / デュアルモーション開閉機構
調湿システム / エアフローシステム（AC100V 使用）
キャスター /75 φウレタンキャスター（耐荷重 120kg/1 個）
アジャスター /M20 +ハンドル付（耐荷重 600kg/1 本）
※調湿剤別途

■覗きケース（1 面ガラス・平型）送料別途

MU-C433AK8MDG　¥4,747,000

気密性能 / エアタイト型
外寸法 /W1800 × D800 × H850
重量 / 約 200kg
本体 / スチールアクリル樹脂焼付塗装（レザートーン特殊塗装）
ガラス / 高透過ガラス t12
照明 /LED 照明（L=550 × 6 灯）
調光式（5 ～ 100%）調色式（3000 ～ 5000K）
内部仕上げ / 人工スエード仕上げ
内装下地 / コクヨオリジナルシーズニングボード
開閉機構 / 電動シャフトアップシステム
調湿システム / エアフローシステム（AC100V 使用）
キャスター /40 φウレタンキャスター（耐荷重 200kg/1 個）
アジャスター /M20 +ハンドル付（耐荷重 600kg/1 本）
※調湿剤別途

■覗きケース（5 面ガラス・平型）送料別途

MU-C423AK8BDG　¥4,215,000

気密性能 / エアタイト型
外寸法 /W1800 × D800 × H1000
重量 / 約 180kg
本体 / スチールアクリル樹脂焼付塗装（レザートーン特殊塗装）
ガラス / 高透過ガラス t8
内部仕上げ / 人工スエード仕上げ
内装下地 / コクヨオリジナルシーズニングボード
開閉機構 / 電動シャフトアップシステム
調湿システム / エアフローシステム（AC100V 使用）
キャスター /40 φウレタンキャスター（耐荷重 200kg/1 個）
アジャスター /M20 +ハンドル付（耐荷重 600kg/1 本）
※調湿剤別途

■大型ハイケース　送料別途　組立式

調色 LED タイプ MU-C273AF1MSG　¥4,024,000
単色 LED タイプ MU-C273AF1LSG　¥3,634,000

気密性能 / エアタイト型
外寸法 /W2700 × D1200 × H2700
重量 / 約 730kg
本体 / スチール・アルミアクリル樹脂焼付塗装
　　（レザートーン特殊塗装）
ガラス / フロートガラス t8
照明 /LED 照明（L=1200 × 6 灯）
　　調光式（5 ～ 100%）
　　調色式（3000 ～ 5000K）※調色 LED タイプのみ
内部仕上げ / クロス仕上げ
ルーバー / アクリルビーズ
内装下地 / 低ホルマリン合板（JAS.F ☆☆☆☆）
開閉機構 / 手動開き式扉（両扉型）
アジャスター /M12（耐荷重 400kg/1 本）
※調湿剤別途

■大型ハイケース　送料別途　組立式

調色 LED タイプ MU-C278AF1MSG　¥2,900,000
単色 LED タイプ MU-C278AF1LSG　¥2,542,000

気密性能 / エアタイト型
外寸法 /W1200 × D1200 × H2700
重量 / 約 420kg
本体 / スチール・アルミアクリル樹脂焼付塗装
　　（レザートーン特殊塗装）
ガラス / フロートガラス t8
照明 /LED 照明（L=550 × 4 灯）
　　調光式（5 ～ 100%）
　　調色式（3000 ～ 5000K）※調色 LED タイプのみ
内部仕上げ / クロス仕上げ
ルーバー / アクリルビーズ
内装下地 / 低ホルマリン合板（JAS.F ☆☆☆☆）
開閉機構 / 手動開き式扉（片扉型）
アジャスター /M12（耐荷重 400kg/1 本）
※調湿剤別途

	品番	本体価格	外寸法 (W·D·H)	扉	照明
調色 LED タイプ	MU-C274AF1MSG	¥3,959,000	2400 · 1200 · 2700	両扉型	L=1200 × 3 灯、L=550 × 3 灯
	MU-C275AF1MSG	¥3,866,000	2000 · 1200 · 2700	両扉型	L=550 × 6 灯
	MU-C276AF1MSG	¥3,820,000	1800 · 1200 · 2700	両扉型	L=550 × 6 灯
	MU-C277AF1MSG	¥2,995,000	1500 · 1200 · 2700	片扉型	L=1200 × 3 灯

	品番	本体価格	外寸法 (W·D·H)	扉	照明
単色 LED タイプ	MU-C274AF1LSG	¥3,529,000	2400 · 1200 · 2700	両扉型	L=1200 × 3 灯、L=550 × 3 灯
	MU-C275AF1LSG	¥3,362,000	2000 · 1200 · 2700	両扉型	L=550 × 6 灯
	MU-C276AF1LSG	¥3,316,000	1800 · 1200 · 2700	両扉型	L=550 × 6 灯
	MU-C277AF1LSG	¥2,791,000	1500 · 1200 · 2700	片扉型	L=1200 × 3 灯

■行灯ケース（4 面ガラス・高床タイプ）　送料別途

調色 LED タイプ MU-C163SF9MSG　¥1,608,000
単色 LED タイプ MU-C163SF9LSG　¥1,513,000

気密性能 / ノンエアタイト型
外寸法 /W900 × D900 × H2100
重量 / 約 250kg
本体 / スチールアクリル樹脂焼付塗装
　　（レザートーン特殊塗装）
ガラス / フロートガラス t10
照明 /LED 照明（L=550 × 3 灯）
　　調光式（5 ～ 100%）
　　調色式（3000 ～ 5000K）※調色 LED タイプのみ
内部仕上げ / ウール混紡フェルト貼り
内装下地 / 低ホルマリン合板（JAS.F ☆☆☆☆）
開閉機構 / シュックマン式昇降機構
キャスター / 重量用キャスター（耐荷重 80kg/1 個）
アジャスター /M12（耐荷重 400kg/1 本）

グッドデザイン賞受賞商品
ロングライフデザイン賞受賞商品

■行灯ケース（4 面ガラス・低床タイプ）　送料別途

調色 LED タイプ MU-C183SF2MSG　¥2,517,000
単色 LED タイプ MU-C183SF2LSG　¥2,421,000

気密性能 / ノンエアタイト型
外寸法 /W900 × D900 × H2100
重量 / 約 300kg
本体 / スチールアクリル樹脂焼付塗装
　　（レザートーン特殊塗装）
ガラス / フロートガラス t10
照明 /LED 照明（L=550 × 3 灯）
　　調光式（5 ～ 100%）
　　調色式（3000 ～ 5000K）※調色 LED タイプのみ
内部仕上げ / ウール混紡フェルト貼り
内装下地 / 低ホルマリン合板（JAS.F ☆☆☆☆）
開閉機構 / リニアモーションベアリング持ち出し式
キャスター / 重量用キャスター（耐荷重 80kg/1 個）
アジャスター /M12（耐荷重 400kg/1 本）

グッドデザイン賞受賞商品
ロングライフデザイン賞受賞商品

★ノンエアタイト型の場合は、湿度変化による展示品の安全性の検討が必要です。　★電源の必要な展示ケースは必ずアースをとってください。
★価格はすべてメーカー希望小売価格です。　★掲載している商品はすべて受注生産品です。　★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

■覗きケース・傾斜型　送料別途

調色 LED タイプ MU-C153SF4MSG　¥1,179,000
単色 LED タイプ MU-C153SF4LSG　¥1,087,000

気密性能 / ノンエアタイト型
外寸法 /W1500 × D700 × H1050
重量 / 約 140kg
本体 / スチールアクリル樹脂焼付塗装（レザートーン特殊塗装）
ガラス / フロートガラス t8
照明 /LED 照明（L=1200 × 2 灯）
　　調光式（5 ～ 100%）
　　調色式（3000 ～ 5000K）※調色 LED タイプのみ
内部仕上げ / ウール混紡フェルト貼り
内装下地 / 低ホルマリン合板（JAS.F ☆☆☆☆）
開閉機構 / ガススプリング
キャスター / 重量用キャスター（耐荷重 80kg/1 個）
アジャスター /M10（耐荷重 400kg/1 本）

■覗きケース・平型　送料別途

調色 LED タイプ MU-C193SF1MSG　¥1,830,000
単色 LED タイプ MU-C193SF1LSG　¥1,737,000

気密性能 / ノンエアタイト型
外寸法 /W1800 × D1000 × H900
重量 / 約 200kg
本体 / スチールアクリル樹脂焼付塗装（レザートーン特殊塗装）
ガラス / フロートガラス t8、扉部フロートガラス t5
照明 /LED 照明（L=1200 × 2 灯）
　　調光式（5 ～ 100%）
　　調色式（3000 ～ 5000K）※調色 LED タイプのみ
内部仕上げ / ウール混紡フェルト貼り
内装下地 / 低ホルマリン合板（JAS.F ☆☆☆☆）
キャスター / 重量用キャスター（耐荷重 80kg/1 個）
アジャスター /M10（耐荷重 400kg/1 本）

★ノンエアタイト型の場合は、湿度変化による展示品の安全性の検討が必要です。　★電源の必要な展示ケースは必ずアースをとってください。
★価格はすべてメーカー希望小売価格です。　★掲載している商品はすべて受注生産品です。　★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。

コクヨ展示ケースの総合サイト
e-THEORIA.com
各地のミュージアムレポートや展示ケース、LED 照明などの納入事例、
製品開発の裏話など、お役立ち情報が満載です。

www.e-theoria.com/　e テオリア　で検索

コクヨ展示ケースの総合カタログ
MUSEUM FACILITIES vol.3
コクヨの展示ケースのすべてをこの一冊に

カタログやミュージアムレポート「THEORiA」バックナンバーの
資料等については、下記のHPにてご請求いただけます。

www.e-theoria.com/inquiry/index.html